



mateca⁺⁺
ENVIRONNEMENT

Signalétique et Sécurité



Sur ces deux pages figure la norme mondiale ISO 7010 destinée à remplacer toutes les normes existantes à travers le monde.

L'ISO 7010:2011 prescrit les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les risques d'atteinte à la santé et de l'évacuation d'urgence.

La forme et la couleur de chaque signal de sécurité sont conformes à l'ISO 3864-1 et la conception des symboles graphiques est conforme à l'ISO 3864-3. L'ISO 7010:2011 s'applique dans tous les lieux et

secteurs où des questions relatives à la sécurité des personnes sont susceptibles de se poser. Elle n'est toutefois pas applicable à la signalisation utilisée dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien, ni d'une manière générale, aux secteurs qui sont soumis à une réglementation pouvant différer en certains points de l'ISO 7010 : 2011 et de l'ISO 3864.

L'ISO 7010:2011 spécifie des originaux de signaux de sécurité qui peuvent être réduits ou agrandis pour des besoins de reproduction et d'application.



E001



E002



E004



E008



E009



E010



E016



E003



E017



E019



E018



E013



E007



E012



E011



F004



F001



F006



M010 Protection obligatoire du corps



M024 Passage piétons obligatoire



M021 Déconnectez la machine pour effectuer une manutention ou réparation



M013 Protection obligatoire du visage



M007 Portez vos lunettes opaques



M019 Casque de soudure



M022 Utilisez la crème protectrice



M011 Lavez vous les mains



M017 Protection obligatoire des voies respiratoires



M008 Protection obligatoire des pieds



M009 Protection obligatoire des mains



M020 Attachez la ceinture de sécurité



M015 Gilet de sauvetage obligatoire



M016 Port du masque



M005 Mise à la terre obligatoire



M018 Protection individuelle obligatoire contre les chutes



M023 Utilisez la passerelle



M006 Débranchez la fiche d'alimentation secteur avant d'ouvrir



M012 Tenez la rampe



M002 Lisez la notice Consultez le guide d'informations



M001 Obligation générale



M004 Protection obligatoire de la vue



M004 Protection obligatoire de la tête



M003 Protection obligatoire de l'ouïe



F003



Norme AFNOR Equipements d'intervention contre l'incendie



F002



F005



W001
Danger général



W021
Matières inflammables ou haute température



W002
Matières explosives risquant d'explosion



W016
Matières toxiques



W018
Démarrage automatique, installation à enclenchement automatique



W017
Haute température



P004
Interdit aux piétons



P011
Défense d'éteindre avec de l'eau



P005
Eau non potable



W005
Champ électrique



W0006
Champ électromagnétique



W007
Risque de trébuchement



W008
Risque de chute



W011
Risque de dérapage



W004
Rayonnement laser



P013
Utilisation du téléphone GSM interdite



P022
Interdiction de manger et de boire



P008
Objets métalliques interdits



W020
Risque d'obstacle en hauteur



W013
Chien de garde



W028
Comburant



W026
Batterie en charge



W022
Risques de coupures



W029
Danger cylindre sous pression



P007
Interdit aux personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque



P023
Ne pas déposer ni entreposer



P020
Ascenseurs interdits en cas d'incendie



W014
Véhicules de manutention



W012
Danger électrique



W027
Rayonnement optique



W025
Risque d'engrenage



W024
Risque d'écrasement des mains



W035
Risque de chute d'objets



P012
Ne pas surcharger



P006
Interdit aux véhicules de manutention



P010
Ne pas toucher



W023
Matières corrosives



W003
Matières radioactives radiations ionisantes



W015
Charge suspendue



P001
Interdiction



P002
Défense de Fumer



P003
Flamme nue interdite



P017
Interdiction de pousser



P018
Interdiction de s'asseoir



P019
Interdiction de monter



W009
Risque biologique



W010
Basse température



W019
Risque d'écrasement



P021
Interdit aux chiens



P024
Interdiction de marcher dans cette zone



P014
Interdiction aux implants métalliques



P015
Ne pas introduire la main



P031
Interdit de toucher au circuit



P029
Interdit de photographier

Comprendre le code :

- Tous les produits de ce catalogue ont un numéro à 5 ou 6 chiffres et deux lettres.
- Le premier chiffre détermine le matériau, les quatre ou cinq autres la référence du produit.
- Les lettres déterminent la ou les tailles standard du panneau. Vous avez toutefois la possibilité de définir vos propres dimensions dans les pages signalées "SUR MESURE"



ÉTAPE 1

- Trouvez le dessin du panneau qui vous intéresse.
- Notez le code du produit.



ÉTAPE 2

- Choisissez le matériau dont vous avez besoin.
- Sélectionnez le d'après les explications ci-contre.




ÉTAPE 3

- Regardez les tailles disponibles pour le panneau choisi.
- Utilisez la grille des prix relative aux codes.
- Choisissez la taille appropriée en relation avec la distance à laquelle vous souhaitez que le panneau soit vu.


Les panneaux sont divisés en catégories suivantes, suivant la norme NF X 08-003-1 et 3



INTERDICTION



PREVENTION



OBLIGATION




ÉVACUATION SECOURS



INCENDIE

Taille

Plusieurs tailles sont disponibles pour la plupart des panneaux. Rappelez-vous que la largeur d'un panneau est toujours mentionnée en premier, suivie par la hauteur.



Aluminium

Cuit au four ou avec face réfléchissante, fabriqué à partir d'aluminium pré-traité de grade NS 31/2, la plupart en épaisseur de 0,71 mm. Excellente qualité de durabilité pour l'intérieur comme pour l'extérieur.

Plastique rigide

Feuille en PVC semi-rigide de qualité supérieure, polie à la presse, épaisseur 1mm, propulsant d'excellents résultats au feu. Idéal pour une utilisation intérieure, spécialement en milieu corrosif.

Vinyle adhésif

Feuille de PVC souple verni avec adhésif permanent au dos. Idéal pour surfaces sèches et lisses, une série économique intéressante pour des applications à court terme.

Photoluminescent - série 26/36

Soit en PVC rigide d'une épaisseur de 1,4 mm, soit en vinyle auto-adhésif non toxique de couleur suivant la norme X 08-003. Utilisé principalement en cas d'évacuation et en cas de coupure de tension.

1

2

3

5



1230063 KD



1230059 KD



1230038 KD



1230068 KD



1230062 KD



1230026 KD



1230057 KD NF



1230071 KD



1230058 KD NF



1230047 FY KD



1230037 KD



1230054 KD



1230952 KD



1230949 FY KD RG



1230060 KD NF



1230628 FY KD



1230055 FY KD



1230923 KD RG



1230950 FY KD RG



1230023 FY KD



1230783 FY KD



1230782 FY KD



1230924 KD



1230778 FY KD



1230779 FY KD



1230954 FY KD



1230572 FY KD NF



1230953 KD



1230028 FY KD



1230031 FY KD



1230029 FY KD



1230024 FY KD



1230041 FG



230779 YJ



230784 YJ



230954 YJ



1230030 FY KD



1230022 FY KD

Taille en mm	1 2 3		
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
FY 150 x 50			
FG 150 x 200			
KD 300 x 100			
NF 450 x 150			
RG 600 x 200			
YJ 50 x 250			

Panneaux correspondant à la nouvelle norme européenne ISO 7010-2011



123 0080 DD GG



123 0081 DD GG



123 0156 DD GG



123 0926 FF GG



123 1117 DD GG MM



123 1155 DD GG



123 1158 DD GG



123 0119 DD GG




123 0674 DD GG



123 0032 DD GG



123 0958 DD GG



123 0957 FF GG



123 1759 FF GG



123 1758 FF GG



123 1040 DD GG MM



123 1001 DD GG MM



123 1000 DD GG MM

A n'utiliser qu'avec un pictogramme incendie



123 0089 JK



123 0626 JK



123 0627 JK



2 0850 FG



2 0851 FG



2 0852 FG



123 0629 JK



123 0621 FG JK




123 0777 JK



2 0853 FG



2 0854 FG



1 0956
2 0956
3 0956


300 x 180 mm
Marquage possible



2 1117 GGD



2 1155 GGD



2 1158 GGD



2 0674 GGD

Exemples :



123 0644 FG JK



Marquage adhésif en sus



2 1158 GGP



2 1117 GGP

Taille en mm	1 2 3		
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
DD	100 x 100		
FF	150 x 150		
FG	150 x 200		
GG	200 x 200		
GGD	200 x 200		
GGP	200 x 200		
JK	250 x 300		
MM	400 x 400		

Panneaux de portes de sécurité (ne correspondant pas aux normes européennes en vigueur)

123 0025 CC GG	123 0046 CC GG	123 0030 GG MM	123 0043 CC	123 0132 GG MM	123 0136 GG

23 0491 DD GG	123 0144 CC GG	123 0913 GG MM	123 0910 GG MM	23 0022 CC GG	123 0065 GG

123 0066 GG	123 0025 FF	123 0033 GF	123 0049 FY KD NF	123 0027 FY KD

123 0051 DB GF MK	123 0052 DB GF MK	123 0077 DF

123 0050 FY KD	

123 0067 DD		

123 0053 DB GF MK	123 0955 KJ GF	123 0072 KJ GF

Sur Mesure

123 0831 FY KD RG

Votre texte adhésif à préciser en supplément. Voir page 43

60643

Pastille vinyle rouge pour vitre / baie Ø100 mm

Signalétique des points d'eau suivant la Norme S 61-221

- 1 0776 GL
- 1 0776 GLP Épaisseur 3 mm avec rails au dos
- 5 0776 GL
- 5 0776 GLP Épaisseur 3 mm avec rails au dos

Exemple :

- B.I. 100
- B.I. 150
- P.I. 100
- CITERNE
- BASSIN
- PUISARD
- PUIS FORE
- RESERVE
- POINT ASPIR

• Capacité en mètres cubes de la citerne

Marquage rouge adhésif en sus : 60649

Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant	5 aluminium réfléchissant
CC	80 x 80			
DD	100 x 100			
DB	75 x 100			
DF	100 x 150			
FF	150 x 150			
FY	150 x 50			
GG	200 x 150			
GF	200 x 200			
GL	200 x 350			
GLP	200 x 350			
KD	300 x 100			
MK	400 x 300			
MM	400 x 400			
NF	450 x 150			
RG	600 x 200			



23 6042 DD GG



23 6043 DD GG



23 6044 DD GG



23 6759 FF GG



23 6758 FF GG



23 6047 GG
2 6047 GGP



23 6052 GG
2 6052 GGD



23 6746 GG
2 6746 GGP



23 6050 GG
2 6050 GGP
2 6050 GGD



23 6049 GG MM
2 6049 GGP
2 6049 GGD



23 6755 JK



23 6763 JK



23 6764 JK



23 6756 JK



23 6765 JK



23 6762 JK



23 7749 DD GG



23 7750 DD GG



23 7751 DD GG



23 7747 DD GG



23 6051 KD



23 6785 KD RG




23 6751 FG




66226 20mm x 10m
66227 40mm x 10m
66228 80mm x 10m



60317 40mm x 10m
60318 80mm x 10m



60319 40mm x 10m
60325 80mm x 10m



60315 40mm x 10m
60316 80mm x 10m

Drapeau Recto-verso
en 200 x 200 mm

Exemple: 26049 GGD



Panoramique
en 2 x (200 x 200mm)

Exemple: 26049 GGP



Photoluminescent

Soit en PVC rigide d'une épaisseur de 1,4 mm, soit en vinyle adhésif non toxique, de couleur suivant la norme X 08-003. Utilisé principalement en cas d'évacuation et en cas de coupure de courant.

Taille en mm	2	3
	plastique rigide photoluminescent	vinyle autocollant photoluminescent
DD	100 x 100	
FF	150 x 150	
FG	150 x 200	
GG	200 x 200	
GGD	200 x 200	
GGP	200 x 200	
JK	250 x 300	
KD	300 x 100	
MM	400 x 400	
RG	600 x 200	

Bâton photoluminescent

- Prenez un bâton CYALUME®
- Cassez le bâton
- Remuez le bâton et la lumière apparaît

Chaque bâton dure 12 HEURES

76861



Consignes imprimées et plastifiées 1mm d'épaisseur sauf réf 60245

Consignes de classe

60979 JL 250 x 350 mm
60979 JLC C= avec cadre alu

60900 JL 250 x 350 mm
60900 JLC C= avec cadre alu

60906 JL 250 x 350 mm
60906 JLC C= avec cadre alu

60907 JL 250 x 350 mm
60907 JLC C= avec cadre alu

60812 JL 250 x 350 mm
60812 JLC C= avec cadre alu

60665 A4
60665 A4C avec cadre alu

JL Taille 250 x 350 mm sans cadre
JLC Taille 250 x 350 mm avec cadre alu



1230010DDGG



1230011DDGG

Consignes Radiologie

60881 JL 250 x 350 mm
60881 JLC C= avec cadre alu

60882 JL 250 x 350 mm
60882 JLC C= avec cadre alu

Permis de feu

90060 A4
 Cahier de permis de feu
 Lot de 50 feuillets autocopiants
 Non numérotés

60901 200 x 240 mm

Code du travail

60245 450 x 600 mm

Code du harcèlement au travail

60244 300 x 450 mm
 Consigne plastifiée
 Livrée avec feutre, épingles et
 pastilles adhésives.

Voir les panneaux correspondant aux consignes page 30

Gestion interne des plans



Consigne sérigraphiée et magnétique avec ajourages (parties blanches) pour votre plan d'évacuation 280x250mm permettant la modulabilité et la mise à jour de vos informations par tirage papier, tout en respectant les contraintes anti-feu en application de la norme X08-070.


Toutes tailles disponibles sur demande.

- 60208** Support 500 x 300 mm
fourni AVEC consigne ET plan
- 60209** Support 500 x 300 mm
fourni AVEC consigne SANS plan
- 60213** Support 600 x 400 mm
fourni SANS consigne SANS plan,
pour plan d'intervention
- 60313** Support 600 x 400 mm
fourni SANS consigne AVEC plan
pour plan d'intervention
- 60314** Support 630 x 300 mm fourni SANS consigne
SANS plan pour plan A3 + consignes A4



Autre modèle de plan d'évacuation papier sous insert polycarbonate 1 mm dans un profilé alu galbé réalisé avec un cadre de la gamme Signum. (V **60208** ou V **60209**)
Taille totale : 300 x 500 mm
Taille du plan : A4

Consigne d'urgence gérée en interne ou fabrication par nos soins.
Références identiques aux plans magnétiques ci-contre.
Rajouter un «V» derrière le code.



Exemple de plan.



Ventouse
90499


Support permettant l'insertion de vos documents papier

- Système antivol
- Esthétique (différentes couleurs de cadre disponibles)
- Consigne sérigraphiée avec ajourages
- Façade PVC classé M1 + support de plan classé M0
- Profil permettant l'inviolabilité de votre document
- Option de retraitage papier


Note : Tous les plans en tirage papier exposés aux UV ont une durée de vie de 2 ans maximum.
L'intérêt du cadre magnétique est de vous offrir la possibilité de changer vos plans à coût réduit.

Planche de mini pictogrammes


144 pictogrammes adhésifs prédécoupés sur chaque planche pour compléter vos plans, fiches de sécurité, etc ..




68693




68694



68696



68697



68695



- 90050**
 Classeur de sécurité 170 pages regroupant les consignes pour :
- Établissements d'Enseignement
 - Immeubles de Grande Hauteur
 - Établissements recevant du public.



90057




90058



90059



90047



90043



90045




90044



90048



90046



120102 MR



120086 MR

Les employeurs devant informer leur personnel, nous avons créé un panneau pour aider à une meilleure compréhension de la norme. Voir page 3 pour celle-ci.

- 90057** Registre des équipements sportifs (52 pages)
- 90058** Registre de Santé et de Sécurité au Travail
- 90045** Registre destiné au signalement d'un danger grave... Décret du 16 juin 2000
- 90046** Registre de sécurité pour aire collective de jeux
- 90047** Registre d'infirmerie 100 pages A4
- 90048** Livret de Chaufferie
- 90054** Registre de sécurité pour Bâtiments d'habitation
- 90044** Carnet de bord et d'entretien des véhicules
- 90043** Registre d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
- 90059** Registre du droit d'alerte

Décret n°2001 - 1016 du 5 novembre 2001. Code du travail Art. R.230-1 » L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs»

Taille en mm	1	2
	aluminium	plastique rigide
MR	400 x 600	

Panneaux correspondant à la norme française



123 0813 KD



123 0074 KD



123 0073 KD



123 0139 KD NF



123 0076 KD



123 0075 KD NF



123 0146 KD NF



123 0140 KD NF



123 0405 KD RG



123 0404 KD NF RG



123 0407 KD NF



123 0082 KD NF



123 0794 KD NF



123 0797 KD NF



123 0084 KD NF



123 0408 KD NF RG



123 0083 KD NF



123 0406 KD NF



123 0788 KD NF



123 0786 KD NF



123 0810 FG



123 0811 DD GG



123 0793 DF



123 0785 DD GG



123 0796 FD MG



123 0812 KD NF



123 06787 FF KK



123 0795 DK



123 0685 FG JK
30685 BD



123 0688 JK



123 0376 FG JK



123 0686 JK



123 0690 JK



123 7773 DD GG

Arrêté du 16 août 2010, fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics.

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
BD/DB	75 x 100		
DD	100 x 100		
DF/FD	100 x 150		
KD/DK	300 x 100		
FG	150 x 200		
GG	200 x 200		
NF	450 x 150		
JK	250 x 300		
RG	600 x 200		
MG	400 x 200		
MM	400 x 400		



66149

Cadre aluminium anodisé ajouré qui permet de glisser
2 panneaux 600 x 200 mm.
Accessoires et suspensions compris.



1231937 KD NF RG



1231939 KD NF RG



1231942 KD NF RG



1231936 KD NF RG



1230180 GD MG



1230181 GD MG



1231133 GG MM




1231134 GG MM



12311202 GG MM

Kit EVACUATION, panneau fourni avec une flèche transfert en vinyle adhésif à appliquer dans le sens requis par vos soins ou nous le préciser à la commande.



1230135 GG MM



1230137 GG MM



1230138 GG MM



1230071 KJ



1230128 FF GG

Ajouter le numéro voulu après le code, de 0 à 9



1230170 KD NF RG



1230171 KD NF RG



1230172 KD NF RG



1230173 KD NF RG



1230935 GG MM



66674 Laiton

66675 Inox



1230839 KD NF RG



1230840 KD NF RG



1230841 KD NF RG



1230842 KD NF RG



1231126 DD FF GG MM



1231127 DD FF GG MM



1230804 KD ND TE



1230807 KD ND TE



1230817 KD NF



1230819 KD NF



1230108 KD NF



1230823 KD ND TE



1230801 KD NF RG



1231103 KD NF

Taille en mm

1 aluminium
2 plastique rigide
3 vinyle autocollant

DD 100 x 100

FF 150 x 150

KD 300 x 100

GG 200 x 200

NF 450 x 150

GD 200 x 100

ND 450 x 100

TE 685 x 125

RG 600 x 200

MM 400 x 400

MG 400 x 200




23 6068 KD NF RG



23 6069 KD NF RG



23 6070 KD NF RG



23 6071 KD NF RG



23 6780 NF RG



23 6787 KD NF



23 6786 KD NF



23 6777 KD ND TE



23 6815 KD ND TE



23 6771 KD ND TE




23 6774 KD ND TE



23 6779 KD PG




23 6736 KD NF RG



23 6737 KD NF RG



23 6739 KD NF RG



23 6738 KD NF RG



23 6734 KD RG



23 6735 KD RG



23 6701 KD RG



23 6706 KD RG



23 6716 KD RG



23 6726 GG MM



23 6727 GG MM



23 6704 KD RG



23 6708 KD RG



23 6714 KD RG



23 6719 KD RG



23 6700 KD NFRG



23 6705 KD NFRG



23 6710 KD RG



23 6715 KD RG



23 6703 KD RG



23 6709 KD RG



23 6713 KD RG



23 6718 KD RG



23 6702 KD RG



23 6707 KD RG



23 6717 KD RG

Taille en mm	2	3
	plastique rigide Photoluminescent	vinyle autocollant Photoluminescent
KD 300 x 100		
ND 450 x 100		
NF 450 x 150		
TE 685 x 125		
PG 500 x 200		
RG 600 x 200		
GG 200 x 200		
MM 400 x 400		

Photoluminescent

Soit en PVC rigide d'une épaisseur de 1,4 mm, soit en vinyle adhésif non toxique, de couleur suivant la norme X 08-003. Utilisé principalement en cas d'évacuation et en cas de coupure de courant.



603744



600383



600384



600385



603745



603746

Panneau panoramique photoluminescent
200 x 300 mm fixation par 4 vis



123 0385 GF



123 0123 DB GF



123 0392 GF
3 0392 DB



123 0391 GF



123 0078 DF




30087
Conditionnement par 10
100 x 20 mm chacune

Pastilles de sol autocollantes - Lot de 10



70818 Ø100mm



60781 Ø60mm




60783 Ø60mm

60782 Ø80mm

60784 Ø80mm



66063 Ø60mm



66378
40mm x 10m



66377
40mm x 10m

66376
80mm x 10m

Rouleaux adhésifs
avec 10 étiquettes
à positionner.

Sur Mesure

Votre texte et picto en adhésif en supplément. Voir page 43

?

?

123 0828 KD RG 123 0828 MK RM



23 6728 FF GG



23 6740 GG MM



23 6730 FG

Ajoutez le numéro voulu
après le code



23 6054 DD FF GG
MM



23 6053 DD FF GG
MM



23 6024 DD GGMM



23 6025 DD GGMM

GUIDE DES PREMIERS SOINS AUX BRULÉS

- BRULURES LEGERES LOCALISEES (THERMIQUES, CHIMIQUES, VAPEUR, EAU CHAUDE)**
Eloignez le brûlé de la zone de risques
Rincez abondamment pendant 15 minutes la région affectée à l'eau froide jusqu'à ce que la douleur diminue. Commencez par les yeux si ceux-ci sont atteints.
Prévenir ou faire prévenir le Service Sécurité
- BRULURES THERMIQUES IMPORTANTES**
Couvrir le blessé par tous les moyens afin d'éteindre les flammes
Prévenir ou faire prévenir le Service Sécurité

Ne pas déshabiller le brûlé et ne pas le doucher en raison des risques de choc
Envelopper le brûlé dans une couverture stérile en attendant l'ambulance

DANS TOUS LES CAS, PREVENIR OU FAIRE PREVENIR LE SERVICE SECURITE

SERVICES A CONTACTER D'URGENCE

12 0324 KM

CONSIGNES DE SECURITE

PROTECTION DU PERSONNEL

- LUNETTES OU MASQUE DE PROTECTION
- GANTS EN PVC
- HABITS DE PROTECTION EN PVC
- BOTTES, PANTALON PAR DESSUS LES BOTTES
- SACS DE VETEMENT DE PROTECTION EN CUIR LAINÉ OU COTON

PREMIERS SECOURS : INJECTION OU CONTACT

PEAU : LAVAGE IMMEDIAT ET ABONDANT A L'EAU PENDANT 15 MIN.

YEUX : LAVAGE IMMEDIAT ET ABONDANT A L'EAU PENDANT 15 MIN. PLEIN PLEIN. CONSULTER UN MEDICIN

FUITES, DEVERSEMENT OU PROJECTION : RINCER ABONDamment A L'EAU, AVANT REJET A L'EGOUT

12 0843 GL

Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant	2 PVC photolum	3 vinyle photolum
DD 100 x 100					
DB 100 x 75					
DF 100 x 150					
FF 150 x 150					
FG/GF 150 x 200					
GG 200 x 200					
GL 200 x 350					
KD 300 x 100					
KM/MK 300 x 400					
RG 600 x 200					
MM 400 x 400					
RM 600 x 400					

Point de rassemblement



1230147 NF RG



1230149 MG



1230150 MG



120687 MR

Alu sans rail.
Marquage adhésif offert.

10687 MRP

Alu renforcé (3mm d'épaisseur) avec 2 rails de fixation

Point de rassemblement sur poteau




Panneau alu renforcé
(3mm d'épaisseur)
avec 2 rails de fixation
400 x 600 mm

avec poteau aluminium
2 mètres Ø60 mm
+ 2 colliers
+ capuchon

10687 KIT

Idem mais :
poteau aluminium
3 mètres Ø60 mm
+ 2 colliers
+ capuchon

10692 KIT



Quadrilatère



120179 GG MM
10179 MMP



Panneau en dibond
(Sandwich aluminium / PVC)
400 x 600 mm 4 faces
+ Poteau aluminium 3 mètres
Ø60 mm

10815 KIT




Triptyque




Panneau en dibond
(Sandwich aluminium / PVC)
400 x 600 mm 3 faces
+ Poteau aluminium 3 mètres Ø60 mm

10814 KIT

Étiquettes pour blocs de secours




60489



60488



Exemple : Planche de 5 étiquettes à découper en vinyle autocollant transparent. (1 de chaque).



44028 étiquettes 25 x 25 mm
44029 étiquettes 50 x 50 mm

Rouleau de 500 étiquettes vinyles ou bandes de 50 ou bandes de 100 unités. Ajoutez la quantité après la référence. Voir prix page 23.

TRANSPORT EN SUS selon le modèle

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
GG	200 x 200		
NF	450 x 150		
MG	400 x 200		
MM	400 x 400		
MMP	400 x 400		
MR	400 x 600		
MRP	400 x 600		
NF	450 x 150		
RG	600 x 200		

Panneaux correspondant à la nouvelle norme européenne ISO 7010-2011



Vaporisez ou mouillez l'étiquette avec un peu d'eau et appliquez.

Étiquettes dissuasives de stationnement gênant en papier gommé puissant. 200 x 200 mm - Vendues par lot de 100

9000

9004



Étiquettes vinyle Ø50mm vendues par planche de 12 pictogrammes. Autres pictogrammes disponibles.

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
DD	100 x 100		
GG	200 x 200		
MM	400 x 400		

Remise Quantitative
5 paquets = -20%



123 0440 KD MR RG



123 0104 KD RG



123 0111 FY KD



123 0273 KD RG



123 0145 FY KD



123 0070 KD RG



123 0968 KD MR RG



123 0466 KD RG



123 0085 KD RG



123 0153 KD RG



123 0450 KD RG



123 0124 KD RG



123 0969 KD MR RG



123 0465 KD RG



123 0154 KD RG



123 0110 KD RG



123 0113 KD RG



123 0272 KD RG



123 0769 KD MR RG



123 0616 MR RG



123 0176 FY KD RG



123 0584 KD RG



123 0293 KD RG



123 9010 KD



123 0423 KD MR RG



123 0160 KD RG



123 0061 KD RG



123 0157 KD RG

Sur Mesure

Votre texte et picto en adhésif en supplément.
 Voir page 43

123 0827 KD RG 123 0827 MKRM



123 0130 KD RG



123 0393 KD RG



123 0107 KD RG



123 0112 FY KD



123 9003 KD RG



123 0571 KD RG



123 0441 KD MR RG



123 0250 KD RG



123 0586 KD RG MR



123 0608 KD RG MR



123 0612 KD RG



123 0125 KD RG

Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant
FY	150 x 50		
KD	300 x 100		
MK	400 x 300		
RG	600 x 200		
MR/RM	600 x 400		



1230183 JK



1230189 JK



1230190 JK



1230195 JK



1230184 JK



1230114 BD JK



1230750 FG JK



1230182 JK



1230191 BD JK



1230198 FG JK



1230192 JK



1230193 JK



120243 MG RM




120246 MG RM




4 0042 30x45 mm




4 0918 50x50 mm



4 0614 25x25 mm
4 0615 50x50 mm



4 0203 25x25 mm
4 0204 50x50 mm



4 4002 25x25 mm
4 4003 50x50 mm



4 4000 25x25 mm
4 4001 50x50 mm



4 0043 30x45 mm
4 0044 50x75 mm

Pictogrammes en rouleau de 500 étiquettes vinyle, ou bande de 100 ou 50 unités.

Pour commander un rouleau préciser la référence suivie de son conditionnement

Rouleaux				
Taille	25x25mm	30x45 mm	50x50 mm	50x75 mm
500				
100				
50				

Étiquettes plastique double face à compléter, livrées par paquet de 10 avec colliers plastique



20613 CF



20016 CF



20021 CF



20035 CF



20217 CF



20274 CF



20247 CF



20245 CF



20013 CF



1230196 KK



120197 KK



Stylo indélébile pour affichettes
65584



1230174 BD FG



1230336 FG JK

Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant
BD	75 x 100		
FG	150 x 200		
JK	250 x 300		
KK	300 x 300		
MG	400 x 200		
RM	600 x 400		
CF lot de 10	80 x 150		



1230929 KD MR RG



1230014 KD MR RG



1230005 FY



1230048 KD MR RG



1230015 KD MR RG



1230018 BD FY



1230007 BD FY KD JK MR RG

Avec mention «Décret n°2006-1386 du 15/11/06»
Ajouter la lettre D (sauf tailles BD et FY)



10620

Chevalet alu 100 x 50 mm
une face sérigraphiée.
Paquet de 5.



60908 JL 250 x 350 mm
60908 JLC C Avec cadre alu



Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif.
Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le : 39 89 (0,15€ / min, depuis un poste fixe Tabac Info Service)

1230774 A5 A4 A3



1230792 DD GG



70509 400 x 600 mm
Affiche papier



30496 100x60mm



1230999 DD GG



1231000 DD GG MM



1239010 KD




1230780 A5 A4 A3

Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.



1230996 FY KD



1230781 A5 A4 A3



1230998 KD

Chevalets d'informations double face PVC 100 x 35 mm (chaque côté), vendus par lot de 5



20624 Rouge
20625 Vert



20525



61000

Cube 200 x 200 mm à assembler avec 2 trous et accessoires de suspension



67826

Étiquettes vinyle de diamètre 50mm vendues par planche de 12 pictos



66057


Vinyle de sol diamètre 400 mm



1239000 DD GG

Taille en mm	1		
	aluminium	2	3
		plastique rigide	vinyle autocollant
BD	75 x 100		
FY	150 x 50		
DD	100 x 100		
KD	300 x 100		
A5	148 x 210		
GG	200 x 200		
A4	210 x 297		
KJ	300 x 250		
RG	600 x 200		
MK	400 X 300		
A3	297 x 420		
MM	400 x 400		
MR	400 x 600		

Panneaux correspondant à la nouvelle norme européenne ISO 7010-2011

 123 1220 DD GG MM	 123 1222 DD GG MM	 123 1003 DD GG MM	 123 1305 DD GG MM	 123 1233 DD GG MM	 123 1002 DD GG MM	 123 1219 DD GG MM	 123 1221 DD GG MM
 123 0205 DD GG	 123 06603 DD GG	 123 8596 DD GG	 123 0725 DD GG MM	 123 0216 DD GG MM	 123 06602 DD GG	 123 1224 DD GG MM	 123 1179 DD GG MM
 123 1228 DD GG MM	 123 1256 DD	 123 1226 DD GG MM	 123 1225 DD GG MM	 123 1258 DD GG	 123 1223 DD GG MM	 123 0471 DD GG	 23 0275 DD GG
 123 0921 DD GG MM	 123 0206 DD GG	 123 0212 DD GG MM	 123 0543 DD GG	 123 0215 DD GG MM	 123 0227 DD GG MM	 123 11230 DD GG	 123 0544 DD GG
 123 1257 DD GG MM	 123 0214 DD GG	 123 0252 DD GG	 123 0230 DD GG	 123 0964 DD GG			
 123 0959 DD GG	 123 0262 DD GG	 123 0220 DD GG	 123 0922 DD GG	 123 0218 DD GG	 123 0265 CD	 123 0264 CD	

Existe en taille 120 x 120 mm en série 2 PVC et 3 vinyle

Tous les panneaux de taille BD, CC, DD, FY quelque soit le matériau sont fournis avec un dos adhésif.

Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant
CD 80 x 100			
DD 100 x 100			
GG 200 x 200			
MM 400 x 400			



ATTENTION
CHARIOTS
ELEVATEURS

ATTENTION
LA MARCHÉ

1230285 KD RG

ATTENTION
MACHINE A
DEMARRAGE
AUTOMATIQUE

1230249 KD RG

ATTENTION
SURFACE
GLISSANTE

1230282 KD RG

DANGER
DE CHUTE

1230582 KD RG

HORS SERVICE
NE PAS UTILISER

1230269 KD RG

**BATIMENT SOUS
SURVEILLANCE VIDEO**
Loi N°9573 du 21/01/95
Pour tout renseignement, s'adresser à :

1230493 KD RG

**BASSE
TEMPERATURE**

1230806 FY KD

**LAISSER
EN SERVICE**

1230268 KD RG

**RISQUES DE
BRULURES**

1230229 FY KD

ATTENTION
A VOS MAINS

1230297 KD RG

ATTENTION
PONT ROULANT

1230266 KD RG MR

**BATIMENT SOUS
SURVEILLANCE VIDEO**
Loi N°9573 du 21/01/95

1230492 KD RG

DANGER
D'IRRADIATION

1230580 KD RG

**LOCAL
TECHNIQUE**

1230248 FY KD

**SALLE LIMITEE
A PERSONNES**

1230548 KD RG

Nombre à préciser sans supplément

ATTENTION
A VOTRE TETE

1230286 KD RG MR

ATTENTION
PORTE
AUTOMATIQUE

1230920 KD RG MR

**CET APPAREIL
CONTIENT DES PCB**

1230263 KD RG

DANGER
PASSAGE D'ENGIN

1230303 KD RG MR

**PASSAGE DE
CHARIOTS**

1230279 KD RG

**VAPEURS
DANGEREUSES**

1230592 KD RG MR

ATTENTION
CHARIOTS
ELEVATEURS

1230280 KD RG MR

ATTENTION
RAYON LASER

1230299 KD RG MR

CHARGE MAXIMALE
KG

1230234 KD RG
Nombre à préciser sans supplément

DANGER
ZONE DE TEST

1230281 KD RG

**RISQUE DE
NOYADE**

1230200 KD RG MR

**ZONE
DANGEREUSE**

1230726 KD RG MR

ATTENTION
ELOIGNEZ-VOUS
DES CHARGES

1230267 KD RG MR

ATTENTION
STOPPER LA MACHINE
AVANT D'ENLEVER
LES SECURITES

1230238 KD RG

**CHUTE AVEC
DENIVELLATION**

1230562 KD RG

**DEFENSE DE
PASSER
SOUS LES
CHARGES**

1230294 KD RG MR

**RISQUE DE
PINCEMENT**

1230278 FY KD

**? PERSONNES
MAXI**

1230569 KD RG

Nombre à préciser sans supplément

ATTENTION
HORS SERVICE

1230242 KD RG MR

ATTENTION
SOUDAGE A
L'ARC

1230300 KD RG MR

DANGER

1230960 KD RG MR

**GAINÉ
TECHNIQUE**

1230276 FY KD

ATTENTION
MISE EN ROUTE
AUTOMATIQUE

1230221 KD RG MR

ATTENTION
SURFACE
CHAUDE

1230808 FY KD

**HAUTE
TEMPERATURE**

1230259 FY KD

**DEFENSE
D'ENCLANCHER**
CE PANNEAU NE PEUT ETRE
ENLEVÉ QUE PAR

1230331 KD RG

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
FY	150 x 50		
KD	300 x 100		
RG	600 x 200		
MR	400 x 600		



ACETYLENE

1230588 KD RG MR

ACIDE SULFURIQUE

1230288 KD RG MR

CHLORE

1230589 KD RG MR

MATIERES EXPLOSIVES

1230598 KD RG MR

MATIERES INFLAMMABLES

1230585 KD RG MR

AMMONIAC

1230291 KD RG MR

CYANURE

1230287 KD RG MR

DANGER ACIDE BATTERIE

1230618 KD RG MR

MATIERES NOCIVES

1230213 KD RG MR

PRODUITS DANGEREUX

1230694 KD RG MR

ACIDE

1230775 KD RG MR

ARGON

1230549 KD RG

DANGER D'ASPHYXIE

1230752 KD RG MR

DANGER AMIANTE

1230298 KD RG

MATIERES TOXIQUES

1230599 KD RG MR

RAYONS X

1230328 KD RG MR

ACIDE CHLORHYDRIQUE

1230292 KD RG MR

ATMOSPHERE EXPLOSIVE

1230211 KD RG MR

DANGER MILIEU CORROSIF

1230596 KD RG

DANGER SOLVANTS

1230590 KD RG MR

OXYGENE

1230587 KD RG MR

RISQUE BIOLOGIQUE

1230601 KD RG

ACIDE NITRIQUE

1230289 KD RG MR

AZOTE

1230593 KD RG MR

GAZ INFLAMMABLES

1230597 KD RG MR

G. P. L. INFLAMMABLE

1230012 KD RG

PRODUITS CHIMIQUES

1230600 KD RG MR

RISQUE D'INFECTION

1230602 KD RG

ACIDE PHOSPHORIQUE

1230239 KD RG MR

CHARGEMENT DE BATTERIE

1230304 KD RG

HYDROGENE

1230695 KD RG MR

MATIERES CORROSIVES

1230295 KD RG MR

PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

1230591 KD RG MR

SOUDE CAUSTIQUE

1230290 KD RG MR

MATÉRIAU

- 1 Aluminium
- 2 Plastique rigide
- 3 Vinyle adhésif

RÉFÉRENCE

Un code unique pour chaque article

0012

TAILLE

600 x 200 mm

RG

PRIX

Choisissez le chiffre 1 et RG pour obtenir sur la grille

1 RG

Taille en mm

KD 300 x 100
RG 600 x 200
MR 400 x 600

1 aluminium

2 plastique rigide

3 vinyle autocollant



ATTENTION
CABLES HAUTE TENSION ENTERRES

1230314 KD RG MR

DANGER
CABLES ENTERRES

1230898 KD RG MR

DANGER
NE PAS TOUCHER AUX APPAREILS ELECTRIQUES

1230175 FY KD

PIECES NUES
SOUS TENSION

1230323 KD

ACCES RESERVE
EXCLUSIVEMENT
AU PERSONNEL HABILITE

1230177 KD RG

ATTENTION
CHAMP
MAGNETIQUE

1230329 KD RG MR

DANGER
ELECTRICITE
STATIQUE

1230899 KD RG

DANGER
TRAVAUX SUR
LA LIGNE

1230315 KD RG

DANGER
220 VOLTS

1230896 KD RG

SOUS TENSION

1230333 KD RG

ACCES RESERVE
EXCLUSIVEMENT
AU PERSONNEL AUTORISE

1230178 KD RG

CLOTURE
ELECTRIFIEE

1230861 KD RG

DANGER
DEFENSE
D'ENCLANCHER

1230330 KD RG

DANGER
ZONE DE TEST
HAUTE TENSION

1230897 KD RG

DANGER
230 VOLTS

1230428 KD RG

TRANSFORMATEUR

1230335 KD RG

ARMOIRE
ELECTRIQUE

1230963 FY KD RG

COUPURE
ELECTRICITE

1230962 KD RG

DANGER
HAUTE TENSION

1230308 FY KD RG MR

LOCAL
COMPRESSEURS

1230161 KD RG

DANGER
380 VOLTS

1230318 KD RG

ZONE PROTEGEE
CONTRE LES
DECHARGES
ELECTROSTATIQUES

1230162 KD RG

ARRET
D'URGENCE

1230316 FY KD

COUPURE
GENERALE
ELECTRICITE

1230312 KD RG

DANGER
LIGNES A
HAUTE TENSION

1230310 KD RG

LOCAL
ELECTRIQUE

1230319 FY KD

DANGER
415 VOLTS

1230317 KD RG

ZONE DE TRAVAIL

1230378 KD

ATTENTION
CABLES A
HAUTE TENSION

1230313 KD RG

DANGER

1230306 KD RG MR

DANGER
LIGNES A HAUTE
TENSION AU-DESSUS

1230311 KD RG

DANGER
ELECTRICITE

1230322 FD
30322 DB

POSTE DE
TRANSFORMATION
DEFENSE
DE PENETRER
DANGER DE MORT

120307 GF

DANGER

1230965 BD

DANGER
COUPER LE
COURANT AVANT
D'ENTRER

1230321 DF
30321 BD

DANGER
DE MORT

1230320 FG KM

SOINS AUX ELECTRISES
ne perdez pas une seconde

PROTEGER
Soutenir la victime aux épaules du coude par une heure tension.
Si le mise hors tension n'est pas possible par le secouriste, adresser le distributeur.
TOUTES INTERVENTIONS (TRAITEMENTS, SOINS) SONT A RISKES DE L'ACCIDENTER (CUI-MISE).

SECOURIR
COURANT ELECTRIQUE

La victime est inanimée et ne répond pas. Prenez et obtenez son insensibilité.

Rechercher professionnellement le site de l'accident et stabiliser la victime. Observer-écouter-approcher la victime. Toucher si après vérification.

Evacuation immédiate de la victime vers un hôpital. Massage cardiaque si nécessaire par secouriste formé et entraîné.

ALERTE
Surtension électrique possible.

Ne jamais abandonner les soins avant l'arrivée des secours spécialisés.

120951 GK LP

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
BD	75 x 100		
FY	150 x 50		
DF	100 x 150		
FG	200 x 150		
GK	200 x 300		
RG	600 x 200		
KD	300 x 100		
KM	300 x 400		
LP	350 x 500		
MR	400 x 600		



123 0231 KD RG



123 0232 KD RG



123 0257 NF RG



123 0251 NF RG



123 0244 MK RN



123 0241 MK RN



12 0254 KD RG



12 0256 KD RG



120255 KD RG



1230327 KD RG



123 0271 KD RG



12 0284 KD RG



1230309 KD RG



120050 KD RG



123 0008 MK RN



123 0235 KD RG



123 0622 KD RG



123 0666 KD



123 0743 KD RG



123 0334 KD



12 0270 KD RG



123 0332 KD RG



123 0260 KD RG



123 0019 MK RN



3 0012 DM

Sur Mesure



1230832 KD RG

+ Marquage adhésif :



1230833 MK RM



1230834 MK RM

Votre texte + pictogramme en vinyle pour panneaux taille KD et MK

Votre texte + pictogramme en vinyle pour panneaux taille RG et RM

Le pictogramme est à choisir dans le catalogue.

6 0649

6 0450

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
KD	300 x 100		
MK	400 x 300		
RG	600 x 200		
RM	600 x 400		
RN	600 x 450		
DM	100 X 400		
NF	450 x 150		

Prévention des dangers dus aux rayonnements ionisants

 20870 GK	 20871 GK	 20872 GK	 20873 GK
 20874 GK	 20875 GK	 20876 GK	 20877 GK

 230881 FD KG
 230882 FD KG
 230887 FD KG

 20883 WF
 20884 WF
 20885 WF
 20886 WF


Avertissement de danger aluminium rétro réfléchissant

 51740 RF 600 x 150 mm
 51739 RF 600 x 150 mm

 20878 GK	 20879 GK	 20880 GK	 1230787 DD GG
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

Affichettes de sécurité

 20208 CF	 20209 CF	 20237 CF	 20253 CF
 20261 CF	 20372 CF	 20373 CF	 90039



51737 RF
600 x 150 mm



Stylo indélébile pour affichettes
65584

 60881 JL 250 x 350 mm 60881 JLC C = avec cadre alu	 60882 JL 250 x 350 mm 60882 JLC C = avec cadre alu
---	---

Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant
DD 100 x 100			
CF lot de 10 80 x 150			
FD 150 x 100			
GK/KG 200 x 300			
GG 200 x 200			
WF 900 x 150			

90039
Velin adhésif
74 X 185 mm l'unité

Étiquettes plastiques double face à remplir vendues par paquet de 10 avec colliers.



1230594 KD RG



1230581 KD RG



1230564 KD RG



1230257 NF RG



1230595 KD RG



1230565 KD RG



1230296 KD RG



1230563 KD RG



1230476 KD RG MR



120966 MG

POUR VOTRE SECURITE

Toute personne pénétrant sur ce site doit suivre les règles de sécurité. Tous les visiteurs doivent se présenter au contrôle afin d'y obtenir la permission d'entrer sur ce site. Les panneaux et les procédures de sécurité doivent être observés et les équipements de protection individuelle doivent être portés à tout moment.

- CASQUE DE SECURITE OBLIGATOIRE
- CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRES
- GILET DE SECURITE OBLIGATOIRES
- PORT DES GANTS OBLIGATOIRES

L'ENTREE SUR CE SITE EST INTERDITE AUX PERSONNES NON AUTORISEES

120530 RW



120475 MG



120531 MR



120532 MR



20508 ØK ØN



20800 ØK ØN



20516 ØK



20517 ØK ØN



20534 ØK



20044 ØK



20564 ØN



20503 ØK ØN



20518 ØN



20518 ØK



20535 ØK ØN



20519 ØK



20296 ØK ØN



20540 ØK



20475 ØK



20422 ØK



20476 ØK



20500 ØK ØN



20514 ØK ØN



20505 ØK ØN



20506 ØK



20507 ØK



20509 ØK ØN



20533 ØN



20511 ØK ØN



20533/C ØK



20567 ØN



20447 ØN

Gamme économique temporaire en polypropylène

EXEMPLES

20914 ØK ØN + Forfait marquage adhésif : 60649



60475 300x200 mm



60476 300x200 mm

60475 400x300 mm

60476 400x300 mm

Panneaux économiques de chantier par lot de 5 en PVC alvéolaire

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
KD 300 x 100			
ØK Ø 300			
ØN Ø 450			
MG 400 x 200			
MR 400 x 600			
NF 450 x 150			
RG 600 x 200			
RW 600 x 900			

Platine de fixation

Platine 150x150mm

7 0082/1 Acier avec manchon de diamètre 60mm


7 0082/2 Alu avec manchon de diamètre 60mm



Scellement Industriel

En plus du gain de temps considérable, cette autre méthode de scellement vous évite de creuser et de bétonner.

Enfoncez votre ancrage, fixez le fourreau adapté et installez le poteau servant de support à votre panneau.



7 0410 Ancrage 500 mm

7 0411 Fourreau Ø 70 mm

7 0412 Outillage pour ancrage 500 mm

7 0413 Fourreau 90 x 50 x 3 mm

Option double face

Adhésif double face ajouté au dos de vos panneaux pour une pose facile et résistante. Usage intérieur



7 0568

Fixation murale circulaire en acier inox brossé 75mm
Diamètre 30 mm



7 0113

Accessoires de fixation

Butées avec entretoise de fixation (Conditionnement par 4)

Jeu de 4 butées + 4 entretoises avec accessoires de fixation:
clé + chevilles + vis
Épaisseur du support à fixer : max : 8mm



7 0540 Argent

7 0541 Chrome

7 0542 Chrome opaque

Doré sur commande

Jeu de 4 butées + 4 entretoises + clé
Épaisseur du support à fixer : max : 8mm


7 0544 Noire

7 0543 Chrome Opaque



D'autres butées sont disponibles. Appelez nos conseillers.

Caches vis alu coloré lot de 4 pièces avec vis et chevilles



7 0107 Gris satiné

7 0108 Noir satiné

7 0109 Doré satiné

Accessoires de fixation

7 0558 Chaînette argentée

7 0558D Chaînette dorée

7 0559 Lot de 2 crochets argentés

7 0559D Lot de 2 crochets dorés



Support



7 0104 80x40 mm

7 0105 110x60 mm

Support cruciforme en Inox pour passage de collier universel.



Lot de 2 clips de fixation

6 6588



Lot de 2 ressorts de suspension

6 6587

Portiques pliants de prévention

PVC 450x700mm - Poids: 2,5Kg sérigraphié deux côtés



- 70046** Toilettes fermées pour nettoyage
- 70047** Attention Peinture fraîche
- 70048** Attention Sol Mouillé
- 70049** Attention Surface glissante
- 70050** Attention Sol en cours de nettoyage

Gamme économique

Polypropylène alvéolaire 570x290mm Sérigraphié deux côtés



- 60650** Attention Sol Mouillé
- 60654** Attention Sol en cours de nettoyage
- 60655** Toilettes fermées pour nettoyage
- 60656** Attention Surface glissante
- 60659** Attention Peinture fraîche
- 60660** Hors service

Portique portatif et pliant en acier peint gris

Panneaux non inclus



- 66150** Cadre de 675 mm de haut pour un panneau de taille MM (400 x 400 mm)
- 66152** Cadre de 820 mm de haut pour un panneau de taille MR (400 x 600 mm)
- 66154** Cadre de 720 mm de haut pour deux panneaux de taille RN (600 x 450 mm)
- 66153** Cadre de 700 mm de haut pour un panneau de taille RN (600 x 450 mm)
- 66151** Cadre de 420 mm de haut pour un panneau de taille MK (400 x 300 mm)



70058



70051



70052



67661



60653

Marquage adhésif double face en sus **60450**

TRANSPORT
EN SUS
selon le modèle



LAVEZ VOUS LES MAINS AVANT DE COMMENCER VOTRE TRAVAIL

23 0928 GJ

Cuisine

23 0995 JD NF

Systèmes de ventilation
Nettoyez les hottes extérieurement et intérieurement une fois par semaine
Nettoyez le ventilateur
Nettoyez et remplacez les filtres
Ne mettez pas en marche sans que les filtres ne soient installés

23 0938 GJ

Personnel Cuisine

23 0802 JD NF

DISPOSEZ DES DECHETS DE CUISINE DANS LES POUBELLES PREVUES

23 0844 GJ

Privé

23 0435 JD NF

CES TOILETTES SONT INSPECTEES A INTERVALLES REGULIERS POUR VOTRE CONFORT DERNIER CONTROLE :

23 0911 GJ

Réception Marchandises

23 0805 JD NF

Notre tâche n'est terminée que lorsque le lieu où nous travaillons est

PROPRE

23 0972 FG KN

Restaurant

23 0398 JD NF

PROTECTION DES CHEVEUX OBLIGATOIRE

123 0836 KD RG

NETTOYEZ AVANT DE QUITTER LES LIEUX

123 0347 KD

PORT DE LA BLOUSE OBLIGATOIRE

123 0357 KD RG

LAVEZ VOUS LES MAINS APRES L'USAGE DES TOILETTES

123 0459 KD RG

VOS EFFETS PERSONNELS DOIVENT RESTER AU VESTIAIRE

123 0346 KD

PORT DU CALOT OBLIGATOIRE

123 0667 KD RG

PAR MESURE D'HYGIENE IL VOUS EST DEMANDE DE VOUS LAVR LES MAINS AVANT D'ACCEDER AUX SALLES DE PRODUCTION

123 0395 KD RG

LAVEZ VOUS LES MAINS AVANT ET APRES LA PAUSE

123 0458 KD RG

UTILISEZ LES POUBELLES

123 0419 KD RG

DESINFECTEZ VOUS LES MAINS

123 0345 KD RG FY

PORT DU TABLIER OBLIGATOIRE

123 0360 KD RG

LAVEZ LES MAINS MAINTENANT

123 0394 KD RG

SURCHAUSSURES OBLIGATOIRES

123 0344 KD RG

ZONE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE PORT DE VETEMENTS PROTECTEURS OBLIGATOIRE

123 0371 KD

Four à Micro ondes
Comme mesure de précaution, ne regardez pas de près ce qui se trouve dans le four quand celui-ci est en marche. Les récipients en métal comme de l'aluminium ne doivent pas être utilisés

123 0838 KD

NE PAS MELANGER PRODUITS CRUS ET PRODUITS CUIITS

123 0837 KD

BASSE TEMPERATURE

123 0806 FY KD

ATTENTION SURFACE CHAUDE

123 0808 FY KD

RISQUES DE BRULURES

123 0229 FY KD

HAUTE TEMPERATURE

123 0259 FY KD

Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant
FY	150 x 50		
FG	150 x 200		
GJ	200 x 250		
JD	250 x 100		
KD	300 x 100		
KN	300 x 450		
NF	450 x 150		
RG	600 x 200		

Fiches de poste Cuisine

Impression papier plastifiée à chaud 1 mm d'épaisseur

Impression papier plastifiée 1 mm

Dimensions 240 x 200mm

Autres modèles sur fabrication spéciale



BAIN MARIE OPERATEUR

RISQUES DE BRULURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

A N'UTILISER UNIQUEMENT QUE PAR LES PERSONNES HABILEES ET APRES INSPECTION DE L'APPAREIL ET CONTRÔLE DE SES SYSTEMES DE SECURITE

COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60500

CUISEUR A VAPEUR OPERATEUR

RISQUES DE BRULURES PENDANT LA MANIPULATION DES BACS DE CUISON, ATTENTION AUX DEBORDEMENTS

NE JAMAIS BOUCHER LA CHEMINÉE D'EVACUATION DES BUEES, RISQUES D'EXPLOSIONS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE TOUCHEZ PAS A LA SURFACE DE LA PORTE

ARRÊTEZ TOUJOURS LE CUISEUR ET COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

EFFECTUEZ LES ENTRETIENS QUOTIDIENS, NETTOYAGE FILTRE, ETC...

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60501

COUPEUSE A PAIN OPERATEUR

RISQUES DE COUPURES GRAVES, ATTENTION AUX LAMES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'INTRODUISEZ PAS LES MAINS DANS LA ZONE DE TRAVAIL PENDANT LE FONCTIONNEMENT

ARRÊTEZ TOUJOURS LA COUPEUSE ET COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

A N'UTILISER UNIQUEMENT QUE PAR LES PERSONNES HABILEES ET APRES INSPECTION DE L'APPAREIL

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60502

CONVOYEUR A PLATEAUX OPERATEUR

RISQUES D'ECRASUREMENT DES DOIGTS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE JAMAIS METTRE LES DOIGTS SOUS LES PALETTES, NE JAMAIS SOULEVER LES POLYCORDES

ARRÊTEZ TOUJOURS LE CONVOYEUR ET COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

A N'UTILISER UNIQUEMENT QUE PAR LES PERSONNES HABILEES ET APRES INSPECTION DE L'APPAREIL

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60503

EPLUCHEUSE A VIANDE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURES GRAVES, ATTENTION AUX LAMES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'INTRODUISEZ PAS LES MAINS DANS LA ZONE DE TRAVAIL PENDANT LE FONCTIONNEMENT

PORTER DES GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE POUR MANIPULER LA LAME

ARRÊTEZ TOUJOURS L'EPLUCHEUSE ET COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60504

COMPACTEUR A DECHETS OPERATEUR

RISQUES DE BRULURES

NE MONTEZ PAS SUR LE COMPACTEUR, DESCENDEZ DANS LA TREMIE

N'INTERVENEZ PAS DANS LE FONCTIONNEMENT, NI DANS LE REGLAGE DES ORGANES DE SECURITE

N'UTILISEZ PAS LE SYSTEME DE BASCULEMENT EN PRESENCE DE PERSONNES DANS SON EMPRISE

NE COMPACTEZ PAS DIFFERENTS PRODUITS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UNE REACTION CHIMIQUE DANGEREUSE

NE JETEZ PAS DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UN INCENDIE, UNE EXPLOSION DANS LE COMPACTEUR (BOMBES AEROSOLS, CARTOUCHES DE GAZ, ETC...)

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60505

FOUR A GAZ OPERATEUR

RISQUES DE BRULURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

ENTROUVREZ LA PORTE POUR PERMETTRE L'EVACUATION DE LA CHALEUR ET DES BUEES AVANT OUVERTURE COMPLETE

ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET DU PLATEAU TOURNANT AVANT DE MANIPULER LE CHARIOT

PORTEZ DES GANTS HAUTE TEMPERATURE POUR SORTIR LES CHARIOTS

FERMEZ LA VANNE D'ARRIVEE DE GAZ EN CAS DE FUITE OU FEU AINSI QU'AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60506

FOUR ELECTRIQUE OPERATEUR

RISQUES DE BRULURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

ENTROUVREZ LA PORTE POUR PERMETTRE L'EVACUATION DE LA CHALEUR ET DES BUEES AVANT OUVERTURE COMPLETE

ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET DU PLATEAU TOURNANT AVANT DE MANIPULER LE CHARIOT

PORTEZ OBLIGATOIREMENT DES GANTS HAUTE TEMPERATURE

FERMEZ LA VANNE D'ARRIVEE DE GAZ EN CAS DE FUITE OU FEU AINSI QU'AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60507

FRITEUSE OPERATEUR

RISQUES DE BRULURES

RISQUES D'ECLABOUSSURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE PAS METTRE D'EAU DANS L'HUILE BOUILLANTE

ACTIONNEZ LA COMMANDE DE DESENFUMAGE SI UN FORT DEGAGEMENT DE FUMEE SURVIENT

COUPEZ LE COURANT A L'ARRÊT D'URGENCE GENERAL ET OUVREZ LA FRITEUSE SI UN FEU SE DECLARE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60508

HACHOIR OPERATEUR

RISQUES DE MUTILATIONS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'INTRODUISEZ NI LES MAINS, NI DES OUTILS DU CÔTÉ SUPÉRIEUR DE LA TREMIE PENDANT LE FONCTIONNEMENT

COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION, DEMONTAGE OU NETTOYAGE

PORTEZ OBLIGATOIREMENT DES GANTS DE PROTECTION POUR DEVISSEUR LE JEU MULTI-LAMES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60509

LAVE VAISSELLE OPERATEUR

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

UTILISEZ LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES LORS DE LA MANIPULATION DES PRODUITS DE LAVAGE

COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION, DEMONTAGE OU NETTOYAGE

A N'UTILISER UNIQUEMENT QUE PAR LES PERSONNES HABILEES ET APRES INSPECTION DE L'APPAREIL

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60511

MELANGEUR / PETRIN OPERATEUR

RISQUES D'ARRACHEMENT DU BRAS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'INTRODUISEZ PAS LES MAINS OU UN OBJET DANS LA CUVÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT

ARRÊTEZ TOUJOURS LE MELANGEUR ET COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

A N'UTILISER UNIQUEMENT QUE PAR LES PERSONNES HABILEES ET APRES INSPECTION DE L'APPAREIL

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60512

POUSSEUR A VIANDE OPERATEUR

RISQUES D'ECRASUREMENT DES DOIGTS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'INTRODUISEZ NI LES MAINS, NI TOUT AUTRE OBJET DANS LA TREMIE PENDANT LE FONCTIONNEMENT

ARRÊTEZ TOUJOURS LE POUSSEUR ET COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

A N'UTILISER UNIQUEMENT QUE PAR LES PERSONNES HABILEES ET APRES INSPECTION DE L'APPAREIL

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60513

PLAQUE DE CUISON OPERATEUR

RISQUES DE BRULURES

RISQUES D'ECLABOUSSURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE PAS S'APPUYER OU S'ASSEOIR SUR LA PLAQUE

UTILISEZ LES USTENSILES APPROPRIES POUR TRAVAILLER DESSUS

COUPEZ LE COURANT A L'ARRÊT D'URGENCE GENERAL SI NECESSAIRE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60514

SAUTEUSE OPERATEUR

RISQUES DE BRULURES LORS DE L'OUVERTURE DU COUVERCLE

RISQUES DE PROJECTIONS D'EAU LORS DE LA VIDANGE

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION, DEMONTAGE OU NETTOYAGE

A N'UTILISER UNIQUEMENT QUE PAR LES PERSONNES HABILEES ET APRES INSPECTION DE L'APPAREIL

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60515

TRANCHEUR A VIANDE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE TENEZ PAS LES PRODUITS PENDANT LA COUPE, UTILISEZ LE POUSSE TALON

CESSEZ LA COUPE LORSQUE LE PRODUIT NE PRESENTE PLUS UNE EPAISSEUR SUFFISANTE POUR ASSURER LE BON ENGAGEMENT DU COUTEAU.

PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION POUR MANIPULER LA LAME

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60516

TRANCHEUR A POISSON OPERATEUR

RISQUES DE MUTILATIONS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'INTRODUISEZ PAS LES MAINS OU UN OBJET DANS LA CUVÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT

TENIR LA MAIN QUI ENSERRE LE POISSON ELOIGNEE DE LA LAME

PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION INOX POUR LA MAIN QUI TIENT LE POISSON

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60517

PLAQUE A INDUCTION OPERATEUR

NE LAISSEZ PAS FONCTIONNER LES PLAQUES A VIDE

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE POSEZ PAS LA MAIN SUR LA PLAQUE SI VOUS PORTEZ UNE BAGUE, ALLIANCE, GOURMETTE OU UNE MONTRE

METTEZ TOUJOURS LA PLAQUE A INDUCTION HORS TENSION AVANT TOUTE INTERVENTION, DEMONTAGE OU NETTOYAGE.

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60518

FAÇONNEUSE A CROISSANTS OPERATEUR

RISQUES DE BRULURES ET D'ECRASUREMENT DES MAINS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'INTRODUISEZ PAS LES MAINS A L'INTERIEUR DE LA MACHINE

NE PORTEZ PAS DE VÊTEMENTS FLOTTANTS

ARRÊTEZ LA FAÇONNEUSE A CROISSANTS ET COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60519

TRANCHEUR A JAMBON OPERATEUR

RISQUES DE COUPURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE TENEZ PAS LES PRODUITS PENDANT LA COUPE, UTILISEZ LE POUSSE TALON

CESSEZ LA COUPE LORSQUE LE PRODUIT NE PRESENTE PLUS UNE EPAISSEUR SUFFISANTE POUR ASSURER LE BON ENGAGEMENT DU COUTEAU.

PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION POUR MANIPULER LA LAME

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60520

LAMINOIR OPERATEUR

RISQUES D'ECRASUREMENT DES DOIGTS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'APPROCHEZ PAS LES MAINS DES ROULEAUX PENDANT LE FONCTIONNEMENT

ARRÊTEZ LE LAMINOIR ET COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DEMONTAGE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ

60521

VOTRE MACHINE OPERATEUR

RISQUES ???

INTERDICTIONS ???

PREVENTIONS (E.P.I.) ???

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEENEZ LE CHEF D'ATELIER

FDP 985



1230352 FY KD



1230657 RG



1230349 KD RG MR



1230370 KD RG



1230365 KD RG MR



1230356 KD RG



1230358 KD RG MR



1230362 KD RG



1230361 KD RG MR



1230301 KD RG MR



1230368 KD RG MR



1230798 KD RG MR



1230363 KD RG MR



1230379 KD RG MR



1230302 KD RG



1230436 KD RG



1230439 KD



1230366 KD RG MR



1230453 KD RG MR



1230394 KD RG



1230384 KD RG



1230009 KD RG



1230381 KD RG



1230367 KD RG



1230350 KD RG MR



1230354 KD RG MR



1230799 KD RG MR



1230353 KD RG MR



1230419 KD RG MR



1230340 KD RG MR



1230658 RG



1230418 KD RG MR



1230351 KD RG



1230348 KD RG MR



1230663 RG



1230377 KD RG MR

Sur Mesure



1230830 KD RG

Votre texte et picto en adhésif en supplément - voir page 43



1230830 MK RM



1230305 KD RG MR



1239013 KD RG

Taille en mm

	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant

KD 300 x 100

MK 400 x 300

RG 600 x 200

MR 400 x 600

Panneaux correspondant à la nouvelle norme européenne ISO 7010-2011



1231341 DD GG MM



1231342 DD GG MM



1231343 DD GG MM



1230364 DD GG



1230915 DD GG



1231380 DD



1231344 DD GG MM



1231345 DD GG MM



1230338 DD GG MM



1231370 DD GG



1238587 DD GG



1230359 DD GG



1230337 DD GG MM



1231346 DD GG MM



1231382 DD GG MM



1230355 DD



1230283 DD GG



1230973 DD GG



1230971 DD GG MM



1231343 DD



1231373 DD GG



1230369 GG MM




1230930 DD GG



40370 25x25mm
40371 50x50mm




40382 25x25mm
40383 50x50mm



40931 25x25mm
40932 50x50mm



44022 25x25mm
44023 50x50mm



44024 25x25mm
44025 50x50mm



44026 25x25mm
44027 50x50mm


Rouleaux		
Taille	25 x 25mm	50 x 50 mm
Quantité		
500		
100		
50		

Pictogrammes en bandes de 50 ou 100 unités ou rouleau de 500 étiquettes

Pour commander un rouleau, précisez la référence suivie de son conditionnement.

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
DD	100 x 100		
GG	200 x 200		
MM	400 x 400		


Pictogrammes en bandes de 50 ou 100 unités ou rouleau de 500 étiquettes



40051 25x25mm
40052 50x50mm



40053 25x25mm
40054 50x50mm



40055 25x25mm
40056 50x50mm



1238588 DD GG




1230931 DD GG



1231381 DD



1230932 DD GG



1231372 DD

Fiches de poste Industrie

Impression papier plastifiée à chaud 1 mm d'épaisseur

Impression papier plastifiée 1 mm

Dimensions 240x200mm

Autres modèles sur fabrication spéciale



RECTIFIEUSE PLANE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LE POUSSOIR EN FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0851

FRAISEUSE ATELIER OPERATEUR

NE CHANGEZ PAS LA VITESSE EN MARCHÉ
ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0852

PERCEUSE ETABLI OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LE POUSSOIR FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0853

PLIEUSE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

INTERVENEZ SEUL SUR CETTE MACHINE

UTILISEZ LES PROTECTEURS
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0854

RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LE POUSSOIR FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0855

PONCEUSE A BOIS OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

N'OUVREZ PAS LES CARTERS AVANT L'ARRÊT COMPLET

REGLEZ LE PROTECTEUR AU PLUS BAS
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0856

SCIE ALTERNATIVE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

N'OUVREZ PAS LES CARTERS AVANT L'ARRÊT COMPLET

REGLEZ LE PROTECTEUR AU PLUS BAS
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LES POUSSOIRS EN FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0857

PONCEUSE CIRCULAIRE OPERATEUR

RISQUE DE COUPURE, DE PROJECTIONS
DE COPEAUX OU DE PIÈCES

NE PAS PORTEZ DE VETEMENTS FLOTTANTS

FERMEZ LES CARTERS DE PROTECTION
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0869

TRONÇONNEUSE OPERATEUR

RISQUE DE COUPURE, DE PROJECTIONS
DE COPEAUX OU DE PIÈCES

NE PAS PORTEZ DE VETEMENTS FLOTTANTS

FERMEZ LES CARTERS DE PROTECTION
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0868

PONCEUSE LINÉAIRE OPERATEUR

RISQUE DE COUPURE ET DE MUTILATION

N'OUVREZ PAS LES CARTERS AVANT L'ARRÊT COMPLET

REGLEZ LE PROTECTEUR AU PLUS BAS
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0870

COMBINE TRONÇONNEUSE FENDEUSE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE, MUTILATION, ECRASEMENT
ET PROJECTION DE COPEAUX

NE DEPASSEZ PAS LES CAPACITÉS DE LA MACHINE
NE RENTREZ PAS DANS L'ENCEINTE DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE
AVANT L'ARRÊT COMPLET DES MOUVEMENTS
NE RESTEZ PAS DANS L'ENCEINTE DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE
PENDANT SON FONCTIONNEMENT

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ
PORTEZ UN CASQUE ANTI-BRUIT
PORTEZ DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0871

AFFUTEUSE A LAMES OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LE POUSSOIR EN FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0911

TOURET DE POLISSAGE OPERATEUR

RISQUES D'ÉCLATEMENT ET DE PROJECTIONS

PINCES PROHIBÉES

UTILISEZ LE PROTECTEUR ADAPTE AU TRAVAIL
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0912

RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LE POUSSOIR EN FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0913

PERCEUSE RADIALE OPERATEUR

RISQUES D'ENTRAÎNEMENT ET DE PROJECTIONS

NE CHANGEZ PAS DE VITESSE EN MARCHÉ
ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
BRIDEZ LA PIÈCE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0914

DISQUEUSE OPERATEUR

RISQUES D'ENTRAÎNEMENT,
DE PROJECTIONS DE COPEAUX OU DE PIÈCES

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0917

SCIE A RUBAN OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

N'OUVREZ PAS LES CARTERS AVANT L'ARRÊT COMPLET

REGLEZ LE PROTECTEUR AU PLUS BAS
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LES POUSSOIRS EN FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0951

TOUPIE OPERATEUR

RISQUES D'ENTRAÎNEMENT,
DE PROJECTIONS DE COPEAUX OU DE PIÈCES

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0952

SCIE CIRCULAIRE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

N'OUVREZ PAS LES CARTERS AVANT L'ARRÊT COMPLET

UTILISEZ LE BON COUTEAU DIVISEUR
REGLEZ LE PROTECTEUR AU PLUS BAS
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LES POUSSOIRS EN FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0953

FRAISEUSE UNIVERSELLE OPERATEUR

NE CHANGEZ PAS LA VITESSE EN MARCHÉ
ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0954

PERCEUSE A COLONNE OPERATEUR

RISQUES D'ENTRAÎNEMENT ET DE PROJECTIONS

NE CHANGEZ PAS DE VITESSE EN MARCHÉ
ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
BRIDEZ LA PIÈCE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0955

FRAISE SCIE OPERATEUR

RISQUES D'ENTRAÎNEMENT,
DE PROJECTIONS DE COPEAUX OU DE PIÈCES

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

6 0956

Les fiches de poste informent le personnel des risques présentés par le travail, indiquent les mesures de sécurité à prendre et exigent le port des équipements de protection individuelle.

Impression papier plastifiée 1 mm - Dimensions 240x200mm

DEGAUCHISSEUSE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET MUTILATION

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LE POUSSOIR FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60957

MORTAISEUSE A CHAINES OPERATEUR



RISQUES D'ENTRAINEMENT ET DE PROJECTIONS

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
BRIDEZ LA PIECE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60958

CORROYEUSE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET MUTILATION

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LE POUSSOIR FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60959

TOURET A MEULER OPERATEUR



RISQUES D'ÉCLATEMENT ET DE PROJECTIONS

PINCES PROHIBÉES

UTILISEZ LE PROTECTEUR ADAPTE AU TRAVAIL
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60960

SCIE A PANNEAU VERTICALE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURES ET MUTILATIONS

NE DEPASSEZ PAS LES CAPACITES DE LA MACHINE

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS LUNETTES DE SECURITE
PORTEZ VOTRE CASQUE ANTI-BRUIT

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60961

TOUR PARALLELE OPERATEUR



RISQUES D'ENTRAINEMENT, DE PROJECTIONS DE COPEAUX OU DE PIECES

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS LUNETTES DE SECURITE
PORTEZ VOTRE CASQUE ANTI-BRUIT
PORTEZ VOS CHAUSSURES DE SECURITE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60962

COMBINE A BOIS OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET DE PROJECTIONS DE COPEAUX

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR ADAPTE AU TRAVAIL
PORTEZ VOS LUNETTES DE SECURITE
PORTEZ VOTRE CASQUE ANTI-BRUIT

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60963

SCIE RADIALE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET DE MUTILATION

N'OUVREZ PAS LES CARTERS AVANT L'ARRÊT COMPLET

UTILISEZ LE BON COUTEAU DIVISEUR
REGLEZ LE PROTECTEUR AU PLUS BAS
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LES POUSSOIRS EN FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60964

TENONNEUSE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET D'ÉCRASEMENT

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR ADAPTE AU TRAVAIL
PORTEZ VOS LUNETTES DE SECURITE
PORTEZ VOTRE CASQUE ANTI-BRUIT

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60965

ENCCELLOPHANEUSE OPERATEUR



RISQUES DE COINCEMENT ET DE BRULURES

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LES PROTECTEURS
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60966

SCIE A PANNEAU OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURES ET MUTILATIONS

NE DEPASSEZ PAS LES CAPACITES DE LA MACHINE

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS LUNETTES DE SECURITE
PORTEZ VOTRE CASQUE ANTI-BRUIT

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60967

PRESSE HYDRAULIQUE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET DE MUTILATION

INTERVENEZ SEUL SUR CETTE MACHINE

UTILISEZ LES PROTECTEURS
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60968

SCIE A ONGLET OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET DE MUTILATION

N'OUVREZ PAS LES CARTERS AVANT L'ARRÊT COMPLET

UTILISEZ LE BON COUTEAU DIVISEUR
REGLEZ LE PROTECTEUR AU PLUS BAS
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60969

DEFONCEUSE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE, DE PROJECTIONS DE COPEAUX OU DE PIECES

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR ADAPTE AU TRAVAIL
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LES POUSSOIRS DE FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60970

RABOTEUSE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET DE MUTILATION

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LE POUSSOIR FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60971

MORTAISEUSE A MECHE OPERATEUR



RISQUES D'ENTRAINEMENT ET DE PROJECTIONS

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
BRIDEZ LA PIECE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60972

CISAILLE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET DE MUTILATION

INTERVENEZ SEUL SUR CETTE MACHINE

UTILISEZ LES PROTECTEURS
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60973

MARQUEUSE OPERATEUR



RISQUES DE COINCEMENT ET DE PROJECTIONS

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LES PROTECTEURS
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60974

JACQUETTEUSE OPERATEUR



RISQUES DE COINCEMENT

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LES PROTECTEURS
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60975

FLOW PACK OPERATEUR



RISQUES DE COINCEMENT ET DE BRULURES

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LES PROTECTEURS
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60976

ETAUX LIMEURS OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET DE MUTILATION

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)
FAITES LES BONS GESTES
UTILISEZ LE POUSSOIR EN FIN DE PASSE

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60977

COMBINE DEGAUCHISSEUSE OPERATEUR



RISQUES DE COUPEURE ET DE PROJECTIONS DE COPEAUX

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS FLOTTANTS

UTILISEZ LE PROTECTEUR ADAPTE AU TRAVAIL
PORTEZ VOS LUNETTES DE SECURITE
PORTEZ VOTRE CASQUE ANTI-BRUIT

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

60978

VOTRE MACHINE OPERATEUR



RISQUES ???

INTERDICTIONS ???

PREVENTIONS (E.P.I.) ???

+ EN CAS D'ACCIDENT, PREVEZ LE CHEF D'ATELIER

FDP 985

Autres textes disponibles standard :


- Affuteuse,
- Équilibruse,
- Banderoleuse,
- Plaqueuse,
- Massicot,
- Soudeuse à points,
- Dépieauteuse,
- Laveuse,
- Cabine de peinture
- Cadréuse
- Compresseur
- Pointeuse
- Commande numérique, etc...



Impression numérique plastifiée 300 x 450 mm ²



230847



230904



230940



230848



230946



230947




230845



230849



230941



230942



230945




230902



230900



230948



230943



230901



230944



230846



230974 MK



230975 MK



230994 MK



230977 MK



230978 MK



230976 MK



230979 MK

Marquage adhésif en sus

60649 7€

Le 1er Juillet 2007, le gouvernement français a mis en application la directive relative à la mise en oeuvre des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). A partir de cette date, tous les producteurs qui fabriquent, importent, exportent ou distribuent les articles concernés au sein de l'UE sont tenus à l'étiquetage de ces produits avec le symbole d'un container mobile barré. Les règlements DEEE seront applicables à des sources ménagères tels que les groupes suivants :

- Les producteurs (une entreprise qui fabrique, importe ou reconditionne les produits électriques et électroniques)
- Les détaillants et les distributeurs (toute entreprise qui vend des équipements électriques et électroniques aux utilisateurs terminaux)
- Les autorités locales
- Les industries de gestion de déchets
- Les exportateurs et les retraitants
- Les entreprises et autres utilisateurs non-ménagers de la CEE



603662 13x15mm

603663 15x20mm



603664 15x20mm

Étiquettes fournies en rouleaux de 250 pièces

Impression plastifiée adhésive 400 x 120 mm



60998



60999



60996



60997



60995



60994

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant

MK 400 x 300



1230326 FD



1230325 FD



1230398 FD



1230455 GG MM



1230685 FG JK



1230454 DD



12303415 DD GG



C3 RV
Aluminium classe 1



120471 MK



120473 MK



120472 MK



120474 MK

Décret du 29 juin 2015

AIRE COLLECTIVE DE JEUX



INTERDIT AUX CHIENS



INTERDICTION DE FUMER
DANS LES AIRES COLLECTIVES DE JEUX
(Décret N° 2015-768 du 29 Juin 2015)

1230790 A4 A3

AIRE COLLECTIVE DE JEUX



INTERDICTION DE FUMER
DANS LES AIRES COLLECTIVES DE JEUX
(Décret N° 2015-768 du 29 Juin 2015)

1230789 A4 A3



Ces 3 panneaux aluminium sont fournis avec des clips permettant de les fixer à des poteaux
Dimensions des panneaux : 150 x 200 mm



Pollution interdite

10424



Les animaux doivent être toujours gardés en laisse

10426




Les animaux doivent être toujours gardés en laisse

10427



120448 GK



1230417 FY KD



1230192 JK



1230193 JK



1230190 JK



1230183 JK



1230189 JK



1230184 JK

Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
DD	100 x 100		
FD	150 x 100		
FG	150 x 200		
GG	200 x 200		
GK	200 x 300		
JK	250 x 300		
MK	400 x 300		
MM	400 x 400		
A4	210 x 297		
A3	297 x 420		
RV	600 x 800		

Panneau aluminium

200 x 150mm avec un piquet de 550mm de haut



1230521MKMKP RN RNP



1230498 FY KD



1230492 KD RG

L'ajout de la lettre P à la taille correspond (uniquement pour l'aluminium) à un panneau renforcé de 3 mm d'épaisseur avec 2 rails au dos pour être fixé à des poteaux. Poteaux et accessoires de fixation en page 63.




1230495 FG JK



1230494 FY KD



1230493 KD RG



40497 50x75mm



1230497 FG JK

Pictogrammes en bandes de 50 ou 100 unités ou rouleau de 500 étiquettes

Taille en mm	50 étiquettes	100 étiquettes	500 étiquettes
50 x 75			
Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant
FY	150 x 50		
FG	150 x 200		
DD	100 x 100		
GG	200 x 200		
JK	250 x 300		
KD	300 x 100		
MK	400 x 300		
MKP	400 x 300		
RG	600 x 200		
RN	600 x 450		
RNP	600 x 450		

Totem canin

Borne de propreté canine en acier sur poteau avec plaque signalétique (vert olive) et distributeur fermé à clef

Dim : 315 x 175 x 2280 mm

Poteau à sceller (50mm de diamètre)

Capacité de 200 sacs-gants

Poids total : 8.5 Kgs



10414 Totem complet (sans sacs)

10415 Distributeur mural seul

10416 Lot de 500 sacs



10403



10413



10402

Marquage adhésif en sus

60649


Si vous êtes pressé, que vous cherchez un panneau spécial, nous vous proposons une solution économique pour une unité ou une petite quantité.
Sur des plaques pré-imprimées de différentes couleurs, nous appliquons des lettres découpées ainsi que le pictogramme que vous souhaitez en vinyle adhésif.



1230827 MK MR




1230827 KD RG



1230828 MK MR



1230828 KD RG



1230829 MK MR



1230829 KD RG




1230834 MK MR



1230832 KD RG



Votre texte + pictogramme en vinyle photoluminescent



1230830 MK MR



230821 FY KD



1230830 KD RG

Votre texte + pictogramme en vinyle pour panneaux taille KD et MK

60649



1230831 FY KD RG

Votre texte + pictogramme en vinyle pour panneaux taille RG et MR

60450



1230820 FY KD RG



Taille en mm	1	2	3
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant
FY	150 x 50		
KD	300 x 100		
MK	400 x 300		
RG	600 x 200		
MR	400 x 600		


Conditionnement par 500 étiquettes



40281
120x110mm



40280
120x110mm



60076
74x105mm



40282
120x110mm



40283
120x110mm

Conditionnement par 500 étiquettes



40284
120x110mm

Modèle personnalisé avec le nom de votre société et votre téléphone :




40284P
120x110mm



60630
74 x 105 mm



60280
120 x 110 mm




60089
110 x 90mm

Conditionnement par rouleau de 250 étiquettes

75 x 100 mm



405495




405499



405500



405501




405502



405503



405504



405505



405506



405507

Plaques d'identification



← Code danger

← Code matière

En supplément, code matières et danger en lettres adhésives noires (vinyle traité extérieur)

Forfait marquage : 60649



30652 250 x 250mm

Polluant marin
Vinyle adhésif



60281 430 x 150mm



32229 250 x 250mm

Matière transportée à chaud

Publications

90144

Bordereaux (100) de Suivi de Déchets (5 feuillets autocopiants)

90145

Bordereaux (10) Déchets Amiante (5 feuillets autocopiants)

90146

Réglementation du transport ADR 2009/2010 + mise à jour

90147

Consignes (10) ADR 2009 écrite papier (4 pages)

90148

Documents (100) de transport de matières dangereuses

90149

Déclarations (100) d'expédition multimodale

90150

Déclarations (100) d'expédition aérienne IATA 8.1B

90152

Bordereaux (25) de détaxes autocopiants

90153

Certificats (50) d'origine 1 original/3 copies/1 demande

90154

Certificats (100) de circulation (2 feuillets autocopiants)



90152



90147



90148



90149



90150

30163

400 x 300 mm Vinyle

30164

400 x 300 mm Vinyle avec barre

50163

400 x 300 mm Vinyle rétro réfléchissant

61163

400 x 300 mm Aluminium réfléchissant

90163

400 x 300 mm Velin adhésif avec barre

90164

400 x 300 mm Magnétique rétro réfléchissant



60160

Support acier pour panneau 250 x 250 mm

60164


Support acier pour panneau 300 x 300 mm

61164

Support métal pour panneau 400 x 300 mm

Transport aérien / IATA / ICAO

Velin adhésif 100 x 100 mm par rouleau de 500 unités :



Toutes les étiquettes ci-dessus sont fournies en rouleaux de 500 unités, chacune faisant 100x100mm. Les étiquettes de transport aérien en langue anglaise sont destinées uniquement à certains pays.

UN 1266
Velin adhésif 100x100 mm par rouleau de 1000 :
ou paquet de 500 :
ou paquet de 100 :

9 0679

Les étiquettes UN sont personnalisables avec le code marchandises à nous indiquer. Les étiquettes font 100x100 mm et disponibles en 3 conditionnements.


Aérien



9 0290

100 x 100mm
Rouleau de 500 étiquettes
Papier adhésif ou
Bande de 100 9 0290/100


Non aérien



9 0291

100 x 100mm
Rouleau de 500 étiquettes
Papier adhésif ou
Bande de 100 9 0291/100

Transport Maritime et Routier / IMDG / RTMDR / ADR



Aluminium
300 x 300 mm :
Vinyle
250 x 250 mm :
Velin
300 x 300 mm :




9 0039

Vélin adhésif
74 x 185 mm

Tous modes de Transport

Velin adhésif 100x100 mm par rouleau de 1000 :
ou paquet de 500 :



Appelez-nous pour vos étiquettes personnalisées, exemples :



Depuis le 1er juin 2015, tous les produits chimiques (substances et mélanges) doivent présenter une étiquette de danger conforme au règlement CLP (« Classification, Labelling and Packaging »). Les produits chimiques sont étiquetés afin de nous prévenir des dangers de leur mauvaise utilisation.

ancien picto	nouveau picto	signification	risque
		Je flambe	Produit qui peut s'enflammer suivant le cas au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, de frottements, au contact de l'air ou au contact de l'eau ; qui dégage des gaz inflammables.
		Je tue	J'empoisonne rapidement même à faibles doses. Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des effets aigus ou chroniques.
		J'altère la santé ou la couche d'ozone	Produit qui empoisonne à forte dose ; qui irrite la peau, les yeux et / ou les voies respiratoires; qui peut provoquer des allergies cutanées (eczéma par exemple) ; qui peut provoquer des somnolences ou des vertiges ; qui détruit l'ozone dans la haute atmosphère.
		J'explose	Produit qui peut exploser, suivant le cas, au contact d'une flamme OU d'une étincelle, ou d'électricité statique ou sous l'effet de la chaleur, d'un choc, de frottements...

ancien picto	nouveau picto	signification	risque
		Je fais flamber	Produit qui peut provoquer ou aggraver un incendie ; qui peut provoquer une explosion en présence de produits inflammables.
		Je ronge	Produit qui peut attaquer ou détruire les métaux; qui ronge la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projections.
		Je pollue	Produits qui provoquent des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques...)
		Je nuis gravement à la santé	Produit qui peut provoquer le cancer ; qui peut modifier l'ADN ; qui peut nuire à la fertilité ; qui peut nuire au fœtus ; qui peut altérer le fonctionnement de certains organes ; produit qui peut être mortel en cas d'ingestion / de pénétration dans les voies respiratoires ; qui peut provoquer des allergies respiratoires (asthme par exemple)
		Je suis sous pression	Produit qui peut exploser sous l'effet de la chaleur (gaz comprimés, gaz liquéfiés, gaz dissous) qui peut causer des brûlures ou des blessures liées au froid (gaz liquéfiés réfrigérés).



Étiquettes vinyle adhésif en rouleaux de 500 ou en bande de 50 ou 100. Pour commander, précisez la référence du rouleau suivie de son conditionnement.

Taille	16 x 16 mm	23 x 23 mm	32 x 32 mm	46 x 46 mm
Quantité				
Rouleau de 500				
100				
50				

Symboles tactiles - le rouleau de 2000 étiquettes



Triangle en relief pour non-voyants à apposer sur contenants de substances dangereuses. Gamme complète de signalétique pour les non-voyants sur demande (cf page 71).


6 0796

Étiquettes adhésives mates vierges avec film de protection adhésif à appliquer après écriture, vendues par paquets de 10. Écrivez ou tapez vos propres informations.

Vinyle									
16 x 16 mm	4 06014	4 06018	4 06022	4 06026	4 06030	4 06034	4 06038	4 06042	4 06046
23 x 23 mm	4 06015	4 06019	4 06023	4 06027	4 06031	4 06035	4 06039	4 06043	4 06047
32 x 32 mm	4 06016	4 06020	4 06024	4 06028	4 06032	4 06036	4 06040	4 06044	4 06048
46 x 46 mm	4 06017	4 06021	4 06025	4 06029	4 06033	4 06037	4 06041	4 06045	4 06049

Étiquettes en vélin adhésif en rouleau de 500 étiquettes

Velin									
23 x 23 mm	9 06015	9 06019	9 06023	9 06027	9 06031	9 06035	9 06039	9 06043	9 06047
32 x 32 mm	9 06016	9 06020	9 06024	9 06028	9 06032	9 06036	9 06040	9 06044	9 06048
46 x 46 mm	9 06017	9 06021	9 06025	9 06029	9 06033	9 06037	9 06041	9 06045	9 06049



Tailles	Capacités	Référence
52x74 mm	> 1 litre à < 3l	3 1962
74x105 mm	> 3 litres à < 50l	3 1963
105x148 mm	> 50 litres à < 500l	3 1964
148x210 mm	> 500 litres	3 1965

Taille	23 x 23 mm	32 x 32 mm	46 x 46 mm
Quantité			
Rouleau de 500			



Étiquettes de tuyauterie

Des couleurs conventionnelles permettent d'identifier les différents fluides.

Rappel des dispositifs définis par la norme NF X 08-100.

La norme NF X 08-100 définit les couleurs conventionnelles de repérage des grandes familles de fluides circulant dans les tuyauteries et le repérage des fluides eux mêmes ainsi que leur état.

Le fluide circulant dans les tuyauteries se distingue selon 2 niveaux :

- la couleur de fond, permettant de caractériser chaque famille de fluide,
- la couleur d'état, spécifiant l'état dans lequel se trouve le fluide.

Pour des raisons de sécurité, le repérage par couleur doit dans certains cas (se référer à l'arrêté du 4 novembre 1993) être complété par un symbole, un pictogramme ou encore la dénomination en clair du fluide transporté.

Des flèches présentes aux extrémités, une fois coupées, peuvent indiquer le sens d'écoulement des fluides.




Coupez la flèche pour indiquer le sens d'écoulement.



Choisissez la bonne étiquette pour le bon diamètre de tuyau. Nous proposons 3 tailles :

- inférieur à 50 mm, nous recommandons la taille A : 180 x 30 mm, le lot de 5
- entre 50 et 100 mm, nous recommandons la taille B : 360 x 60 mm, le lot de 5
- supérieur à 100 mm, nous recommandons la taille C : 720 x 120 mm, le lot de 5



FLUIDE	COULEUR DE FOND	Référence colorimétrique NF X 08.100
AIR	bleu ciel	A 571
ACIDE ET BASE	violet pâle	A 790
EAU	vert	A466
GAZ	orangé	A340
LUBRIFIANT	marron clair	A 020
INCENDIE	rouge vif	A 801
VAPEUR	gris clair	A 690
AUTRES LIQUIDES	noir	A 603
AUTRES FLUIDES	blanc	A 665



Étiquettes vendues par lot de 5.
Tout autre texte disponible
au MÊME PRIX !

Gaz 60730

Condensat

 Gaz naturel 

Gaz de ville

 Cyclopentane 

Hélium

 Acétylène 

 Ammoniac 

 Propane 

 Chlore 

Dégazage

Fréon

 Isobutane 

 Méthane 

Argon

 Isobutane 

 Butane 

Dioxyde de carbone

 Hydrogène 

CO₂



Eau 60731

Eau

Eau de refroidissement

Chauffage aller

Eau froide

Eau recyclée

Eau usée

Eau de forage

Chauffage retour

Eau froide retour

Eau potable

Eau de rivière

Eau de chaudière

Eau brute

Eau froide aller

Eau pluviale

Eau réfrigérée

Eau chaude

Eau aller

Eau douce

Eau glacée

Eau retour

Eau chaude sanitaires

Eau adoucie

Eau de ville



Vapeur 60735

Vapeur

Vapeur haute pression

Vapeur basse pression

Vapeur saturée

Vapeur 18 Bars

Acide 60733

Acide acétique

Hypochlorite de sodium

Acide nitrique

Acide chlorhydrique

Soude

Phosphate diammonique

Chaux

Ammoniaque

Soude

Soude

Phosphate diammonique

Chlore

Eau de javel

Soude

→

Air 60734

Air comprimé

Extraction air

Air chaud

Air conditionné

Air de service

Vide

Air industriel

Air médical

Air pollué

Air neuf

Air vicié

Brumisation 7,5 Bars

Air HP 275 Bars

Air soufflé

→

Incendie 60736

Eau incendie

Colonne sèche

Poudre

Réseau RIA

Réseau Sprinkler

Lubrifiant 60732

Fuel

Naphtalène

Éthanol

Alcool

Essence

Fuel léger

Méthanol


Gasoil

Distillat de pétrole

Combustible

Rouleaux de tuyauterie

Couleurs d'identification - 33 mètres de long par 50 mm de large
Certains rouleaux existent en 100 ou 150 mm de large, nous
questionner pour stock



66116 50 mm

Eau
Vert A 466




66117 50 mm

Vapeur
Gris argent A 690




66118 50 mm

Lubrifiants
Marron A 020




66119 50 mm

Gaz
Jaune ocre A 340




66120 50 mm

Acide et base
Violet A 790




66121 50 mm

Air
Bleu clair A 571




66122 50 mm

Autres liquides
Noir A 603




66123 50 mm

Électricité




66124 50 mm

Sécurité
Rouge A 801




66126 50 mm

Sécurité




66127 50 mm

Sécurité




66358 50 mm

Service construction




66357 50 mm

Service construction




66356 50 mm

Service construction




66365 50 mm

Service construction




66359 50 mm

Service construction



66360 50 mm

Service construction



66351 50 mm





Tous les panneaux symboles incendie IMO « FIRE CONTROL PLAN SYMBOLS » sont disponibles page 52.

Ces panneaux correspondent à la norme IMO. Tous les bateaux transportant plus de 36 passagers doivent en être équipés et ce depuis le 1er Octobre 1997



Pastilles de sol (Lot de 10)



6 0781 Ø60 mm
6 0782 Ø80 mm



6 0783 Ø60 mm
6 0784 Ø80 mm



6 6063 Ø80mm

Taille en mm	2	3
	plastique rigide photoluminescent	vinyle autocollant photoluminescent
FF	150 x 150	
GD	200 x 100	
MG	400 x 200	
PP	500 x 500	



23 6635 BF JP 23 6636 BF JP 23 6637 BF JP 23 6638 BF JP



23 6639 BF JP 23 6640 BF JP 23 6641 BF JP 23 6642 BF JP



23 6643 BF JP 23 6644 BF JP 23 6634 BF JP



23 6825 DD 23 6826 DD 23 6827 DD 23 6828 DD



23 6829 DD 23 6830 DD 23 6831 DD 23 6832 DD



23 6833 DD 23 6834 DD



23 4345 KD 23 4346 KD



23 4347 KD 23 4344 KD



23 6957 KD



23 6149 KD



23 6148 KD



23 6956 KD



23 6146 KD



23 6961 KD



23 6147 KD



23 6959 KD



23 6952 KD



23 6954 KD



23 6145 KD



23 6950 KD



23 6142 KD




23 6144 KD



23 6955 KD




23 6951 KD



6 6226 20mmx10m
6 6227 40mmx10m
6 6228 80mmx10m



6 0317 40mmx10m
6 0318 80mmx10m




6 0319 40mmx10m
6 0325 80mmx10m



6 0315 40mmx10m
6 0316 80mmx10m

Rouleaux adhésifs avec 10 étiquettes à positionner.
Précisez droite ou gauche



6 6378 40mmx10m



6 6377 40mmx10m
6 6376 80mmx10m



1 0657 RG Alu
2 0657 RG PVC





























1 0658 RG Alu
2 0658 RG PVC



1 0663 RG Alu
2 0663 RG PVC

Panneaux non photoluminescent

Taille en mm	2	3
	plastique rigide photoluminescent	vinyle autocollant photoluminescent
FF	150 x 150	
GD	200 x 100	
MG	400 x 200	
PP	500 x 500	

 23 6300 FF	 23 6301 FF	 23 6302 FF	 23 6303 FF	 23 6304 FF	 23 6305 FF	 23 6306 FF	 23 6307 FF	 23 6308 FF	 23 6309 FF	 23 6310 FF	 23 6311 FF
 23 6312 FF	 23 6313 FF	 23 6314 FF	 23 6315 FF	 23 6316 FF	 23 6317 FF	 23 6318 FF	 23 6319 FF	 23 6320 FF	 23 6321 FF	 23 6322 FF	 23 6323 FF
 23 6324 FF	 23 6325 FF	 23 6326 FF	 23 6327 FF	 23 6328 FF	 23 6329 FF	 23 6330 FF	 23 6331 FF	 23 6332 FF	 23 6333 FF	 23 6334 FF	 23 6335 FF
 23 6336 FF	 23 6337 FF	 23 6338 FF	 23 6339 FF	 23 6340 FF	 23 6341 FF	 23 6342 FF	 23 6343 FF	 23 6344 FF	 23 6345 FF	 23 6346 FF	 23 6347 FF
 23 6348 FF	 23 6349 FF	 23 6350 FF	 23 6351 FF	 23 6352 FF	 23 6353 FF	 23 6354 FF	 23 6355 FF	 23 6356 FF	 23 6357 FF	 23 7007 NR En Anglais non photoluminescent	
 23 6360 FF	 23 6361 FF	 23 6362 FF	 23 6363 FF	 23 6364 FF	 23 6365 FF	 23 6366 FF	 23 6367 FF	 23 6376 FF	 23 6358 FF		
 23 6368 FF	 23 6369 FF	 23 6370 FF	 23 6371 FF	 23 6372 FF	 23 6359 FF	 23 6373 FF	 23 6374 FF	 23 6375 FF			

Taille en mm

FF 150 x 150
NR 450 x 600

2

plastique rigide
photoluminescent

3

vinyle autocollant
photoluminescent

Panneaux temporaires

Panneau en PVC haute densité traité choc épaisseur 6 mm
Chantier triangle 700 mm de haut / rond Ø 650 mm



AK5



AK14



KC1 800x600 mm



KC1 800x600 mm



KC1 800x600 mm



AK22



KM1 700x200 mm



KM9 700x200 mm



KM9 700x200 mm



KM9 1000x300 mm



AK17



AK2



AK3



AK4

Codes	AK	B	KC 1	KM 1	KM 9
Prix					



BK1



BK14



BK2a



BK2b



BK0



BK6a



BK6d



BK3



BK21-a1



BK31



BK33



BK34

Pied dépendant fourni avec les panneaux

Barrières (classe 1)



K8 1500 x 500 mm
Sans pieds : Avec bipied :



K2 1400 x 200 mm



Lest plastique de 25 kg pour vos installations provisoires de supports panneaux routiers
70557



Polycarbonate sur cornière
70455
70456

Simple face
Double face

Balises K5a

Autres modèles disponibles



Kit d'accrochage de chaînes
70173




30 cm ht.
Poids : 0,53 kg

70170



50 cm ht.
Poids : 1,10 kg

70171



75 cm ht.
Poids : 3,1 kg

70177




35 cm ht. avec bandes rétro réfléchissantes
Poids : 0,80 kg

70175



50 cm ht. avec bandes rétro réfléchissantes
Poids : 1,30 kg

70172



75 cm ht. avec bandes rétro réfléchissantes
Poids : 3,1 kg

70176

Piquet K10



70220
Diamètre 320 mm
Longueur 700 mm



70221
300 x 500 mm
PVC 6 mm





Recto
Verso

Panneaux de route - Circulation publique

Panneaux en aluminium réfléchissant à bords sertis.

Classe 1 : obligatoire en ville

Classe 2 : obligatoire sur routes et en ville, où la vitesse est élevée



Merci de préciser les informations à la commande pour ces six panneaux

N'oubliez pas poteaux et fixations !


voir page 63



informations nécessaires

Taille en mm	Triangle	Triangle	Carré	Carré	Cercle	Cercle	Octogone	Octogone
Classe	500 mm	700 mm	350 mm	500 mm	450 mm	650 mm	400 mm	600 mm
Classe 1								
Classe 2								

Panneaux de route



N'oubliez pas poteaux et fixations ! voir page 63



Autres textes disponibles, merci de nous consulter.
Panneaux en aluminium reflectorisé à bords sertis.

Classe 1 : obligatoire en ville.
Classe 2 : obligatoire sur routes et en ville, où la vitesse est élevée.

Taille en mm	Carré 350 mm	Carré 500 mm	Cercle 450 mm	Cercle 650 mm	Rectangle 500 x 150 mm	Rectangle 500 x 200 mm	Rectangle 500 x 300 mm	Rectangle 500 x 650 mm	Carré J4 400 x 400 mm	Rectangle J4 800 x 400 mm	Rectangle J4 1200 x 400 mm
Classe											
Classe 1											
Classe 2											



Panneaux de route



Pour les supports et fixations, voir page 63.


Autres textes disponibles, merci de nous consulter.
Panneaux en aluminium reflectorisé à bords sertis.

Classe 1 : obligatoire en ville.
Classe 2 : obligatoire sur routes et en ville, où la vitesse est élevée.

Taille en mm	Carré 350 mm	Carré 500 mm	Rectangle 500 x 150 mm	Rectangle 500 x 200 mm	Rectangle 500 x 300 mm
Classe 1					
Classe 2					

Balises (classe 1)

Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires : non temporaires :



Accessoires

- 70416 Douille d'ancrage
- 70417 Colle (15 balises)
- 70418 Clé de serrage



Base flexible + anneau passe chaîne



Poteau de 100 mm de diamètre et d'une hauteur de 800mm. Une tête à crochet vous permet de fixer des chaînes. Socle équipé d'une bande réfléchissante pour être vu de nuit.

70178


Panneaux lumineux



Panneaux lumineux électroniques 6 diodes 230 Volts Ø360 mm

7 0535 sur secteur
7 0535 P piles fournies

7 0518 sur secteur
7 0518 P piles fournies



Panneaux lumineux électroniques 6 diodes 230 Volts Ø360 mm

7 0914 sur secteur
7 0914 P piles fournies

7 1500 sur secteur
7 1500 P piles fournies



Caisson lumineux avec câble 230 Volts Ø300 mm

7 0519

Signalisation horizontale thermoplastique



Constituée de bandes thermoplastiques rétro réfléchissantes antidérapantes, elle s'applique à chaud (à l'aide d'un chalumeau) très facilement.

Le marquage thermocollant peut être utilisé pour la circulation industrielle :

- Passage piétons,
- Chariot élévateur,
- Place de parking,
- Flèches, etc...



Il peut constituer aussi un outil promotionnel original sous forme de logo de société.



Application simple et rapide (balai + chalumeau / propane)



Forme Symbole	Couleur	Dimensions	Code article	Prix
Ligne	blanc	100 x 5 cm	7 0275	
Ligne	blanc	100 x 10 cm	7 0272	
Ligne	blanc	100 x 15 cm	7 0272 bis	
Ligne	blanc	100 x 25 cm	7 0273	
Ligne	blanc	100 x 50 cm	7 0270	
Ligne hachurée	jaune / noir	100 x 25 cm	7 8747	
Ligne hachurée	jaune / noir	100 x 50 cm	7 8748	
Flèche	blanc	250 cm	7 0280	
Lettre ou chiffre	blanc	hauteur 30 cm	7 1644	
Lettre ou chiffre	blanc	hauteur 50 cm	7 1645	
Colle primaire pour sol béton		Bidon de 4 litres	7 0279	



Forme / Symbole	Couleur	Dim. (cm)	Code article	Prix
Triangle de danger	rouge / blanc	100 x 100	7 1501	
Triangle de danger	rouge / blanc / noir	100 x 100	7 1528	
Disque de vitesse	rouge / noir	100 x 100	7 1914	
Disque de vitesse	blanc	100 x 100	7 1914 bis	
Défense de stationner	rouge / bleu	100 x 100	7 1508	
Vélo	blanc	70 x 80	7 1512	
Vélo + cycliste	blanc sur fond vert	100 x 100	7 0000	
Piéton	blanc	100 x 55	7 0269	
Handicapé (PMR)	blanc	100 x 100	7 1447	
Handicapé (PMR)	blanc / bleu	120 x 150	7 1448	
Défense de se garer	Rouge / Bleu	100 x 100	7 1509	

Panneaux directionnels 900 x 150 mm



1 0555 WF WFP



1 0554 WF WFP



1 0561 WF WFP



1 0556 WF WFP



1 0551 WF WFP



1 0553 WF WFP



1 0559 WF WFP




1 0558 WF WFP



1 0566 WF WFP



1 0557 WF WFP Marquage adhésif en sus




1 0560 WF WFP Marquage adhésif en sus

Forfait marquage adhésif pour panneau vierge de taille WF 6 0450

Panneaux standards sérigraphiés avec flèche adhésive à positionner selon vos besoins.
Aluminium sans rails de fixation (0,7 mm d'épaisseur) WF
Aluminium renforcé avec rails de fixation (3 mm d'épaisseur) WFP
Pour fixation sur poteau voir page 61

Panneaux directionnels
Dimensions 900 x 150 mm WF
Dimensions 900 x 150 mm WFP



N'oubliez pas les colliers de fixation page 63 pour monter les panneaux avec rail sur vos poteaux.



Exemple de montage ci-contre possible avec 4 panneaux aluminium de 3 mm d'épaisseur incluant 8 rails de fixation, 16 colliers, 2 capuchons et 2 poteaux de diamètre 60mm en aluminium anodisé d'une hauteur de 3 mètres. Autres combinaisons possibles.



Exemple de montage ci-dessus possible avec 2 panneaux aluminium de 3 mm d'épaisseur incluant 4 rails de fixation, 8 colliers, 2 capuchons et 2 poteaux de diamètre 60mm en aluminium anodisé d'une hauteur de 2 mètres.

Kit complet incluant tous les éléments ci-dessus y compris marquage adhésif / nom de la société (sans dégradé ni trame)

7 0561



7 0566

Circulation privée

151503 MM MMP	151569 MM MMP	151502 MM MMP	151553 MM MMP	151544 MM MMP	151506 MM MMP	151507 MM MMP	151514 MM MMP	151508 MM MMP																																																													
151527 MM MMP	151528 MM MMP	150502 MM MMP	150188 MM MMP	150510 MM MMP	151505 MM MMP	150517 MM MMP	151500 MM MMP	150504 MM MMP																																																													
150914 MM MMP	Exemple Marquage en sus 60649	150971 MM MMP	151531 MM MMP	151509 MM MMP 30509 DD GG	151512 MM MMP	150501 MM MMP	150503 MM MMP	151522 MM MMP																																																													
150513 MM MMP	151520 MM MMP 1230520 GG MM	150143 MM MMP	120579 MK MKP RN RNP	150511 RN RNP	120523 MK MKP RN RNP	1230541 MG	151510 MM MMP	151511 MM MMP																																																													
				<p>Le conseil d'achat</p> <p>L'ajout de la lettre P à la taille correspond (uniquement pour l'aluminium) à un panneau renforcé avec 2 rails au dos pour être fixé à des poteaux. Poteaux et accessoires de fixations présentés page 63.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Taille en mm</th> <th>1 aluminium</th> <th>2 plastique rigide</th> <th>3 vinyle autocollant</th> <th>5 alu réfléchissant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DD</td> <td>100 x 100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GG</td> <td>200 x 200</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MG</td> <td>400 x 200</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MGP</td> <td>400 x 200</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MK</td> <td>400 x 300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MKP</td> <td>400 x 300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>400 x 400</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MMP</td> <td>400 x 400</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NF</td> <td>450 x 150</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RN</td> <td>600 x 450</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RNP</td> <td>600 x 450</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant	5 alu réfléchissant	DD	100 x 100				GG	200 x 200				MG	400 x 200				MGP	400 x 200				MK	400 x 300				MKP	400 x 300				MM	400 x 400				MMP	400 x 400				NF	450 x 150				RN	600 x 450				RNP	600 x 450			
Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant							5 alu réfléchissant																																																											
DD	100 x 100																																																																				
GG	200 x 200																																																																				
MG	400 x 200																																																																				
MGP	400 x 200																																																																				
MK	400 x 300																																																																				
MKP	400 x 300																																																																				
MM	400 x 400																																																																				
MMP	400 x 400																																																																				
NF	450 x 150																																																																				
RN	600 x 450																																																																				
RNP	600 x 450																																																																				
151521 MK MKP	150519 MK MKP	150524 MK MKP	10515 RN RNP																																																																		
120536 NF	1230542 MG MGP	120522 MK MKP RN RNP	10516 RN RNP																																																																		

Transport PMR

Vinyle adhésif



3 0141 200 x 200 mm
3 0142 300 x 300 mm


Transport d'enfants

Panneau Rétro réfléchissant haute intensité, livré avec ventouses pour fixation intérieure.



6 6240 300 x 300 mm Avant
6 6241 400 x 400 mm Arrière

Panneaux parking




10533 MK MKP



10533 MK MKP
RN RNP



10568 MK MKP
RN RNP



10422 MK MKP
RN RNP



10547 MK MKP
RN RNP



120550 MK MKP
RN RNP



120521 MK MKP
RN RNP



120578 MK MKP
RN RNP



120577 MK MKP
RN RNP



120576 MK MKP
RN RNP



120575 MK MKP
RN RNP



120570 MK MKP
RN RNP



120512 MK MKP
RN RNP



120527 MK MKP
RN RNP



120197 KK



120583 MK MKP
RN RNP



120595 MK MKP
RN RNP



Exemple

Marquage en sus

6 0649

Gamme économique temporaire en polypropylène



20508 ØK ØN



20800 ØK ØN



20516 ØK



20517 ØK ØN



20518 ØN



20518 ØK



20519 ØK



20422 ØK



20535 ØK ØN



20533 ØN



20567 ØN



20447 ØN



20914 ØK ØN



+ Forfait marquage adhésif :

6 0649



EXEMPLES

Kit de stationnement PMR classe 1

Ce kit inclut un panneau d'interdiction de stationner B6d de diamètre 450mm, un panneau M6h de dimension 500 x 150mm « sauf PMR », un poteau en aluminium de 2m et de diamètre 60mm, 4 colliers de fixation et 1 capuchon plastique.

10818 KIT

Plaques de rue (non réfléchissant)

Police de caractère Helvetica, Times ou Calibri

450 x 250 mm

7 0120 Aluminium plat 2mm / 4 trous / 2 lignes

7 0121 Aluminium bords sertis / 2 rails / 2 lignes

500 x 300 mm

7 0122 Aluminium plat 2mm / 4 trous / 2 lignes

7 0123 Aluminium bords sertis / 2 rails / 2 lignes

7 0124 Émaillé

Fond bleu RAL 5002 ou beige 1015, autres couleurs + 20%

7 0128 Numéro 150x100 mm
Aluminium plat 2mm / 4 trous

7 0128b Numéro 150x100 mm
Aluminium bords sertis / 2 rails

Fond bleu RAL 5002, autres couleurs nous consulter



Taille en mm	1		2	
	ØK	ØN	aluminium	plastique rigide
ØK	Ø 300			
ØN	Ø 450			
KK	300 x 300			
MK	400 x 300			
MKP	400 x 300			
RN	600 x 450			
RNP	600 x 450			

Pochoirs en fibre de bois d'une épaisseur de 6 mm réutilisables. A utiliser avec un aérosol de peinture, un appareil de pulvérisation airless, un rouleau ou une brosse.



7 0829/2
1000 x 1200 mm

7 0829/3
500 x 600 mm

7 0829/4
250 x 300 mm



7 0294
150 mm de hauteur



7 0297
150 mm de hauteur



7 0298
150 mm de hauteur



7 0296
150 mm de hauteur



7 0300
150 mm de hauteur



7 0295
320 x 300 mm
taille de la
marque au sol



7 0342
130 x 300 mm
taille de la
marque au sol
1 pied



7 0281/1
300 x 150 mm

7 0281
600 x 300 mm

7 0281/2
1200 x 600 mm



7 0284
1000 x 620 mm



7 0278
500 x 500 mm



7 0283
350 x 600 mm

7 0283/2
610 x 1000 mm

7 0283/3
750 x 3200 mm



7 0349
610 x 450 mm



7 0282/2
950 x 550 mm

7 0282/3
1550 x 1000 mm



7 0282
1000 x 800 mm

Autres pochoirs disponibles sur demande

Kit Complet incluant :
- 1 pot de pâte vaseline Codex de 1 kg net,
- 1 brosse à tête ronde diamètre 25 mm,
- 1 spatule à lame acier de largeur 10 cm.

7 0530



Gamme Police ARIAL



De A à Z
7 0001
lettres de 200 mm de hauteur
Autres tailles disponibles



De 0 à 9
7 0043
Chiffres de 200 mm de hauteur

Gamme Police ARIAL Italique



De A à Z
7 0003
lettres de 200 mm de hauteur
Autres tailles disponibles



De 0 à 9
7 0044
Chiffres de 200 mm de hauteur

Gamme Parking



De A à Z
7 0004
lettres de 200 mm de hauteur
Autres tailles disponibles



De 0 à 9
7 0285
Chiffres de 200 mm de hauteur
7 0002
Chiffres de 150 mm de hauteur



Kit Complet
Incluant 60 lettres
et chiffres

6 6823
300 mm

6 6824
150 mm



Poteau aluminium



- 7 7078** 1,5 poteau 1,50 m Ø76 mm
- 7 7055** 1,75 poteau 1,75 m Ø76 mm
- 7 0077** poteau 2 m Ø60 mm
- 7 0077** 2,5 poteau 2,50 m Ø60 mm
- 7 0077** 3 poteau 3 m Ø60 mm
- 7 0077/R** 3 idem laqué rouge
- 7 0077** 3,5 poteau 3,50 m Ø60 mm
- 7 7050** poteau 3,50 m Ø76 mm

Poteau acier galvanisé rond



- 7 0090** poteau 3,50m Ø60 mm
- 7 0091** poteau 2,50m Ø60 mm
- 7 0080** poteau 2,00m Ø60 mm

Poteau acier galvanisé carré/rectangle



- 7 0093** poteau 3,50m 80x80 mm
- 7 0094** poteau 2,50m 80x80 mm
- 7 0089** poteau 2,50m 80x40 mm

Capuchon plastique



- 7 0079** capuchon Ø60 mm
- 7 7053** capuchon Ø76 mm
- 7 0096** capuchon 80 x 40 mm
- 7 0095** capuchon 80 x 80 mm




- 7 0075** collier universel avec pattes de fixation et accessoires. Adaptable sur tous types de poteaux
- 7 0103** bride pour candélabre supérieur à 120 mm
- 7 0103bis** bride pour candélabre inférieur à 120 mm


Platine de fixation

Platine 150x150mm

- 7 0082/1** Acier avec manchon de diamètre 60mm
- 7 0082/2** Alu avec manchon de diamètre 60mm



Potence en acier galvanisé



- 7 0435** poteau Ø60 mm
- 7 0436** tube 80 x 40 mm
- 7 0437** tube 80 x 80 mm

A = 3,20 m
B = 0,50 m
C = 1,00 m mini

Support acier couleur pour fixation murale



7 6873



Attache murale standard

7 0438



Attache murale invisible

7 0439

Fixations pour panneaux se trouvant pages 58,59 et 60 Circulation privée



Colliers de fixation (2 sont nécessaires par panneau)

- 7 7052** collier inox Ø76 mm
- 7 0083** collier inox Ø60 mm
- 7 7063** collier inox 50x50 mm



Colliers de fixation pour panneaux fixés dos à dos (2 sont nécessaires par panneau)

- 7 7057** collier double inox Ø76 mm
- 7 0084** collier double inox Ø60 mm

Fixations pour panneaux se trouvant pages 56 et 57 Circulation publique



- 7 0100** collier double Ø60 mm
- 7 0101** collier double Ø76 mm



- 7 0097** collier simple Ø60 mm
- 7 0098** collier simple Ø76 mm



- 7 0102** bride simple 80x40 mm
- 7 0099** bride simple 80x80 mm

Miroirs d'agglomération

Conforme à l'arrêté du 21/09/81. Acrylique résistant aux chocs et aux intempéries (vent de force 12 sur l'échelle de Beaufort). Bombage à 130°. Disponible également en polycarbonate ou en inox sur demande. Modèle antibuée disponible sur demande. Fixation murale ou sur poteau.



Taille miroir en mm	Dimension du cadre en mm	Références
600 x 400	900 x 600	7 0367
800 x 600	1200 x 900	7 0368
Ø 600	Ø 900	7 0369

Miroirs angle mort

Miroir de sécurité en acrylique. Utilisation en intérieur et extérieur. Permet l'observation des angles morts en agglomération ou dans les parkings. Résistant au choc et aux intempéries (vent de force 12 sur l'échelle de Beaufort). Bombage à 130°. Fixation murale ou sur poteau.

Orientation du miroir possible en tout sens et sans outil.



Taille du miroir en mm	Références
Ø 300	7 0374
Ø 500	7 0374/1
Ø 500 +Thermostat électronique	7 0374/2

Miroirs de surveillance

Miroir routier de sécurité en acrylique. L'un de nos modèles les plus solides, adapté aux zones industrielles notamment. Équipé d'un film réfléchissant. Résistant aux intempéries (vent de force 12 sur l'échelle de Beaufort). Bombage à 130°. Disponible également en polycarbonate ou en inox sur demande. Fixation murale ou sur poteau.



Taille miroir en mm	Références
Ø 600	7 0370
Ø 800	7 0371
400 x 600	7 0372
600 x 800	7 0373
800 x 1000	7 0375
1000 x 1200	7 0376

Miroir multi-usages

Miroir en acrylique pouvant être utilisé en intérieur comme en extérieur. Design discret. Résistant aux intempéries (vent de force 12 sur l'échelle de Beaufort). Bombage à 130°. Fixation murale.



Pose directe au mur et sur tous les poteaux ronds / rectangulaires / carrés de 34 à 90 mm de section

Bombage à 130°	
Dimensions du miroir en mm	Références
Ø 350	7 0380
Ø 500	7 0381
Ø 600	7 0382
Ø 700	7 0383
Ø 800	7 0384
Ø 900	7 0385
400 x 600	7 0386
600 x 800	7 0387
1000 x 800	7 0388

TRANSPORT
EN SUS
selon le modèle

Miroirs décoratifs

Miroir de surveillance incassable de qualité pour l'intérieur des locaux. Applications : surveillance magasin, caisses de magasin, hôpitaux, bureaux, loges, etc.



Taille du miroir en mm	Références
Ø 300	7 0390
Ø 400	7 0391
Ø 500	7 0392
Ø 600	7 0393
600 x 400	7 0394

Fixation brevetée, orientation du miroir possible en tout sens et sans outil.

Miroirs de surveillance industrielle

Miroir en acrylique renforçant la sécurité sur les sites industriels ou commerciaux de type « réserve », évitant les accidents lors de la production ou de manœuvres. Utilisation en intérieur. Bombage à 130°. Fixation murale ou sur poteau.



Miroirs hémisphériques

Optique en mm	Distance maxi en mètres	Références
570	8	7 0360
800	8	7 0361
1000	10	7 0362
570	6	7 0363
800	9	7 0364



Contrôle de 3 directions
1/4 de sphère incassable



Contrôle de 4 directions
1/2 sphère incassable

Taille miroir en mm	Références
300 x 500	7 0395/1
400 x 600	7 0395/2
600 x 900	7 0395/3

TRANSPORT
EN SUS
selon le modèle

Miroirs d'inspection

Miroir en acrylique conçu pour le contrôle des zones difficilement accessibles. Bras télescopique en aluminium (jusqu'à 1m10). Roues mobiles en acier avec revêtement en polyuréthane.



Taille miroir en mm	Références
300 x 500	7 0396
400 x 600	7 0397
600 x 900	7 0398



Miroirs d'inspection lumineux

Système d'éclairage par LED intégrés.



Taille miroir en mm	Références
200x400 avec roues	7 0396/1
Ø 250	7 0397/2
Ø 250 avec roues	7 0398/2

Gamme Tactile

PVC avec inscriptions en braille et en relief
Dimensions : 75 x 75 mm

En France, la loi du 11 février 2005 garantit l'accessibilité à tout et pour tous. La réglementation s'applique immédiatement aux constructions neuves. Les 650 000 établissements recevant du public (EPR) devaient avoir réalisé un diagnostic de leur établissement avant le 1er janvier 2011



6 7160



6 7161



6 7162



6 7163



6 7164



6 7165



6 7166




6 7177



6 7178



6 7179



1230034 GF

Taille en mm

GF 200 x 150

1

aluminium

2

plastique rigide

3

vinyle autocollant



Bande d'éveil à la vigilance préfabriquée en thermoplastique


Dispositif au sol préfabriqué destiné à éveiller la vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes lors de leurs déplacements.

Le matériau est un produit thermoplastique préfabriqué souple.

L'application est réalisée à l'aide d'un chalumeau au gaz propane.

Partie souple antidérapante à la structure diamantée garantissant une extrême sécurité à chaque pas et cache de plus les fixations. Elle contient du quartz, minéral à base de silice possédant des propriétés antidérapantes particulières.

Face arrière autocollante facilitant le montage.



La partie visible des profilés est disponible en aluminium anodisé, en laiton et en PVC.

Profilés percés en ébauche pour une fixation par vis.

Différents modèles, adaptés à toutes les applications.

Bande anti-dérapante



D'autres panneaux et modèles sont disponibles. Appelez nos conseillers.



Nez de marche aluminium + bande anti-dérapante
Nous consulter



Clou podotactile

Les clous podotactiles sont utilisés pour avertir des personnes non voyantes et malvoyantes d'un danger potentiel imminent. Ce dispositif fixé au sol par scellement chimique est destiné à l'intérieur comme à l'extérieur

Dimensions Diamètre 25mm x 5 mm de haut
Tige de 16 à 18 mm
Couleur

La pose des clous s'effectue selon un calepinage précis, suivant la norme n°NF P 98-351. (149 clous au mètre linéaire)
Utilisez notre gabarit de pose
Une résine de type bi-composant est recommandée pour un scellement chimique

7 0290 Acier zingué



Commande minimum de 500
Au delà de 5000 pièces, nous appeler
Beaucoup d'autres modèles disponibles
Appelez-nous

7 0291 Aluminium



Clou podotactile en acier inoxydable
Nous consulter



7 0292 Acier inox



7 0293 Kit de pose clous : Gabarit normalisé + résine + pompe + foret

Nez de marche super agrippant

Gamme de nez de marche en fibre de verre enrobée de résine, extrêmement antidérapant.

Fournis à l'unité ou par paquet de 10, fixation par vis ou colle mastic.
Usage intérieur ou extérieur, couleur jaune, blanche/noir.
D'autres tailles et découpe sur mesure sont disponibles sur demande.
Précisez B pour Blanc ou J pour Jaune.


7 0550 600 x 220 x 55 (nez) mm
7 0551 1000 x 220 x 55 (nez) mm
7 0552 1500 x 220 x 55 (nez) mm

L'unité Les 10

Bande d'éveil à la vigilance ou «podotactile»

Destinée à favoriser l'autonomie et le déplacement des personnes malvoyantes

Dimensions 607 x 420 mm
Couleur blanche ou blanc/noir
Nécessite une colle ou auto-adhésive suivant support



7 0250 Blanc
7 0251 Blanc plots noirs
7 0252 Seau de Colle 10kg (correspond à 10 plaques)
7 0253 Blanc, auto-adhésive.
7 0254 Blanc plots noirs, auto-adhésive.

Dimensions 910 x 420 mm

7 0253/910 Blanc, auto-adhésive.
7 0254/910 Blanc plots noirs, auto-adhésive.
7 0250/910 Blanc.

Bande d'aide à l'orientation

Rouleau de 6 mètres par 18 cm, couleur blanche.
Ne nécessite pas de colle.
Autres couleurs disponibles sur demande.




7 0260



Bord de Marche anti-dérapant et super agrippant

Peut être utilisé en intérieur ou extérieur, couleur jaune ou blanc.
La fixation se fait par vis ou colle mastic.
Précisez B pour Blanc ou J pour Jaune.
D'autres tailles et découpe sur mesure sont disponibles sur demande.



7 0567 1000 x 70 x 30 (nez) mm
7 0564 1500 x 55 x 55 (nez) mm
7 0565 2000 x 55 x 55 (nez) mm

L'unité Les 10

Marquage au sol



Aérosol 750 ml



Applicateur **7 6822**



7 6813 Blanc
7 6814 Jaune
7 6815 Noir

7 6816 Gris
7 6817 Orange
7 6818 Rouge

7 6819 Bleu
7 6820 Vert

Traceur de ligne




7 6823

Traceur de ligne d'une netteté inégalée. Les embouts permettent de tracer des lignes de 50 / 75 et 100 mm de largeur. A utiliser avec les aérosols ci-dessus.



Contrôle de la vitesse pour véhicules légers



Non réfléchissant



7 0806

1000 x 430 x 60 mm - (1 jaune + 1 noir) Chevilles de fixation non comprises

7 0807

Embouts (la paire - 2 x 150 mm) chevilles de fixation non comprises

7 0810

Chevilles de fixation (Le lot de 4, soit pour 1 paire)

Pour poids lourds



7 0809

500 x 900 x 50 mm - Chevilles de fixation comprises

7 0811

Embouts la paire - (2 x 500 mm) chevilles de fixation non comprises

Rampe de passage de câbles

7 0808

1000 x 240 x 70 mm. Poids : 8.10 Kg Fixation par collage possible



TRANSPORT EN SUS selon le modèle

Rampe d'accès Pour fauteuils roulants Caoutchouc vulcanisé Pente de 10 %



7 0875

1000 x 750 mm - Hauteur 100 mm

Coussin berlinois



7 0285/R

Rouge

7 0285/N

Noir

3000 x 1800 x 65 mm
Fourni avec un kit de fixation et de maintien afin de solidariser les 6 parties.

Fabriqués à partir de caoutchouc recyclé vulcanisé

- 6 éléments (900 x 1000 x 65 mm chacun) à assembler avec une pièce de liaison en caoutchouc : 2 angles droits + 2 angles gauches + 2 éléments droits pour les coussins noirs.

- 4 éléments (900 x 1500 x 65 mm chacun) à assembler avec une pièce de liaison en acier - poids de chaque élément : 70 kilos.

- Kit d'accessoires fourni : 30 tire-fonds 140 x Ø 12 mm et rondelles + 30 chevilles + 30 capuchons en caoutchouc + 7 éléments de liaison en caoutchouc noir.

Poids total : 300 kg - 5 points de fixation par élément - Dimension totale au sol : 3000 x 1800 x 65 mm.

Signalisation au sol intérieure

Vinyle et plastification spéciale pour sol. Résiste aux passages répétés des personnes.



6 0060 400 x 600 mm



6 0225 400 x 600 mm



6 0053



6 0054



6 0055



6 0056



6 6052



6 0420



6 6045



6 1508



6 6048



6 0090



6 6057



6 0059 400 x 200 mm

Diamètre 400 ou 400 x 200 mm ou triangle de 300 mm

Bandes de sol standard et personnalisables

Vinyle protégé par une plastification spéciale pour sol
Dimensions : 1 mètre x 70 mm



70265



70263



70287



70261



70267



70288



70262



70289



70266



70266



70266



70268



70259



70264

Autres bandes de sol disponibles :
Toutes couleurs, tous textes,
questionnez-nous !

Gamme Aluminium

Dimensions 100 x 100 mm + adhésif double face au dos



1 0700



1 0701




1 0702



1 0703



1 0704




1 0705



1 0706



1 0707



1 0709



1 0738



1 0739



1 0740




1 0741




1 0742



1 0735



1 0737



1 0708



1 0736

Picto de votre choix

Dimensions 175 x 45 mm + adhésif double face au dos

Accueil

1 0713

Archives

1 0727

Atelier

1 0766

Bureaux

1 0731

Bibliothèque

1 0748

Cafétéria

1 0769

Cuisine

1 0768

Dames

1 0729

Défense de fumer

1 0715

Douche

1 0733

Entrée

1 0757

Entrez

1 0716

Entrez sans frapper

1 0753

Escalier

1 0758

Gardien

1 0722

Infirmierie

1 0770

Informatique

1 0771

Local Electrique

1 0756

Local Ménage

1 0765

Local Poubelles

1 0767

Local Technique

1 0746

Local TGBT

1 0764

Local Vélos

1 0763

Messieurs

1 0730

Poussez

1 0719

Privé

1 0720

Réfectoire

1 0747

Réserve

1 0760

Restaurant

1 0726

Salle de réunion

1 0734

Salle d'attente

1 0732

Secrétariat

1 0723

Services Généraux

1 0762

Sonnez

1 0717

← Sortie

1 0712

Sortie →

1 0711

Gamme Aluminium

Dimensions 175 x 45 mm + adhésif double face au dos

Gamme Couleur

Double face au dos



1 0710



1 0718




2360396 FF



2360429 FF



2360430 DD FF



2360463 FF



2360489 FF



2360446 DD FF



1 0755



1 0754



2360499 DD FF



2360431 DD FF



2362152 FF



2360486 FF



2360488 FF



2360913 FF



1 0714



1 0761



2360447 DD FF



2360538 FF



2360457 FF



2360456 FF



2360462 FF



1231600 DD



1 0744



1 0745



1 0721



1 0791



2360894 FF



2360460 FF



2360461 FF



1231602 DD



1231601 DD



1231208 DD

Sur Mesure 175 x 45 mm

Marquage adhésif et double face au dos

Couleur au choix - 2 lignes maximum



Couleur au choix.




1 0749



Exemple



1 0736



Exemple



Exemple



Exemple



Exemple



Tous les panneaux sur cette page sont fournis avec double-face au dos.

Taille en mm	1 aluminium	2 plastique rigide	3 vinyle autocollant	6 perspex
DD 100 x 100				
FF 150 x 150				

Gamme Couleur

Taille 250 x 100 mm ou 450 x 150 mm avec adhésif double face au dos

Accueil 26 0933 JD NF

Administration 26 0890 JD

Archives 26 0982 JD

Ascenseur 26 0389 JD

Ateliers 26 0983 JD NF

Bureaux 26 0414 JD NF

Cafétéria 26 0985 JD NF

Caisse 26 0986 JD

Comité d'Entreprise 26 0988 JD

Dames 26 0432 JD

Direction 26 0934 JD

Douche 26 0980 JD

Economat 26 0464 JD

Entrée 26 0573 JD

Escalier 26 0981 JD

Expéditions 26 0477 JD

Gardien 26 0484 JD

Infirmierie 26 0891 JD

Informatique 26 0792 JD

Intendance 26 0892 JD

Laboratoire 26 0989 JD

Local Ménage 26 0481 JD

Local Technique 26 0454 JD

Local Vide Ordures 26 0984 JD

Lingerie 26 0992 JD

← 23 0445 JD NF

Magasin 26 0442 JD NF

Messieurs 26 0433 JD

Privé 26 0435 JD

Réception 26 0410 JD NF

Réfectoire 26 0443 JD

Renseignements 26 0437 JD

Restaurant 26 0398 JD

Salle d'Attente 26 0421 JD

Salle de Repos 26 0993 JD

Salle de Réunion 26 0487 JD

Salle des Professeurs 26 0893 JD

Secrétariat 26 0478 JD

Service Achats 26 0991 JD

Service Administratif 26 0990 JD

Service Commercial 26 0479 JD

Service Comptabilité 26 0485 JD

Service Entretien 26 0483 JD

Service Maintenance 26 0552 JD

Service du Personnel 26 0415 JD

Service Qualité 26 0148 JD

Service Technique 26 0482 JD

Sortie 26 0574 JD

Toilettes 26 0434 JD

Vestiaire 26 0399 JD

Vestiaire Hommes 26 0451 JD

Vestiaire Femmes 26 0452 JD

? 26 0390 JD NF

? 23 0397 JD NF

Votre texte en supplément, couleur au choix

Tirez 23 0412 ED

Attention
Personnes autorisées seulement 23 0425 FD

Frappez avant d'entrer 23 0449 ED

Sonnez S.V.P. 23 0444 FD

Veuillez éteindre votre cigarette ici. 23 0017 FD

La société reçoit les représentants uniquement sur Rendez-Vous. 23 0409 FD KG

Poussez 23 0411 ED

Merci Fermer la porte 23 0415 ED

← 12 31445 KD NF

← 12 31446 FF



12 34434 DD FF



12 31488 FF



12 31430 DF



12 31431 DF



23 1490 FF



23 3580 FF



12 104 YY

12 105 DD



12 31489 DF

Taille en mm	1	2	3	6
	aluminium	plastique rigide	vinyle autocollant	perspex
YY 50 x 50				
DD 100 x 100				
ED 125 x 100				
DF/FD 100 x 150				
FF 150 x 150				
JD 250 x 100				
KD 300 x 100				
KG 300 x 250				
NF 450 x 150				

Gamme Inox

Diamètre 80 mm / adhésif au dos



7 0701



7 0700

Gamme Inox

150 x 150 mm / adhésif au dos



7 0771



7 0772



7 0774



7 0775



7 0773



7 0770

Gamme Prestige

Diamètre : 100 mm / Gravure chimique / Mise en peinture noire

Laiton ou Acier inoxydable / Adhésif double face au dos



6 03590 L
6 03591 A




6 03592 L
6 03593 A



6 03594 L
6 03595 A



6 03600 L
6 03601 A



6 03606 L
6 03607 A



6 03596 L
6 03597 A



6 03614 L
6 03615 A



6 03616 L
6 03617 A



6 03618 L
6 03619 A



6 03598 L
6 03599 A



6 03612 L
6 03613 A



7 0702



7 0703



7 0717



7 0704



7 0705



7 0708



7 0715



7 0716



6 005279 DF



6 005280 DF



6 005281 DF



7 0706



7 0707

Gamme Inox Sur Mesure avec adhésif

Diamètre 80 mm / adhésif au dos

Indiquez votre texte ou picto, nous faisons le reste

Exemples :



7 0709




7 0711

Gamme Découpée

Pictogrammes en aluminium - Dimensions 120 mm / Acier Inoxydable



7 03623



7 03622



7 03625



6 13602 L
6 13603 A



6 13604 L
6 13605 A

Gamme Prestige

Dimensions : 200 x 50 mm / Gravure chimique / Mise en peinture noire

Laiton ou Acier inoxydable / Adhésif double face au dos

Office

6 6605 L
6 6606 A

Vestiaire

6 0688 L
6 0689 A

Archives

6 0686 L
6 0687 A

Accueil

6 0684 L
6 0685 A

Direction

6 0668 L
6 0669 A

Salle de Réunion

6 0672 L
6 0673 A

Réception

6 0694 L
6 0695 A

Président

6 0676 L
6 0677 A

Privé

6 0690 L
6 0691 A

Bureaux

6 0680 L
6 0681 A

Toilettes

6 0682 L
6 0683 A

Personnel

6 0666 L
6 0667 A

Dimensions :
100 x 100 mm



6 6545 DD L
6 6546 DD A



6 6549 DD L
6 6550 DD A

Dimensions :
100 x 150 mm



6 6567 DF L
6 6568 DF A



6 6569 DF L
6 6570 DF A

Gamme Feuilletée

Dimensions : 100 x 200 mm



Une couche de plexi de 3 mm, une couche d'aluminium anodisé de 1,5 mm, 4 butées chromées et vous obtenez une gamme colorée.

Disponible en 6 couleurs, merci de préciser votre choix de couleur lors de votre commande.



Jaune
Vert
Rouge
Bleu
Noir
Blanc



6 00464



6 00470



6 00471



6 00462




6 00463




6 00467



6 00468



6 00469



6 00472



6 00473



6 00474



6 00460



6 00461




6 00465



6 00466

Gamme Sablée

Diamètre 120 mm




Réalisée en acrylique, cette gamme vous donne l'impression d'un authentique verre sablé. Montage mural à l'aide d'une butée noire faisant partie intégrante de la signalétique.



6 00428



6 00439



6 00441



6 00446



6 00432



6 01435



6 00424



6 00444



6 01436



6 00425



6 00423



6 00426

Gamme Dune

Plaque de signalétique en aluminium anodisé légèrement galbé + polycarbonate pour insertion papier. Ce système permet d'insérer et de personnaliser vos documents.

Pour une couleur sur mesure, merci de nous préciser le RAL et d'ajouter 20% au prix de l'aluminium naturel.

9 0316	Tirage papier couleur (le m ²)
9 0317	Rivets de finition Inox (les 4)
9 0300 104 x 104 mm	9 0310 160 x 80 mm
9 0302 104 x 50 mm	9 0312 220 x 220 mm
9 0304 130 x 130 mm	9 0314 220 x 110 mm
9 0306 130 x 60 mm	9 0319 220 x 297 mm
9 0308 160 x 160 mm	9 0321 308 x 210 mm
	9 0320 308 x 420 mm



Fixation double face (comprise) ou support permettant de rendre la plaque amovible. **9 0322**


Gamme Arcadia®

Simple, élégant et fonctionnel. Arcadia® se distingue par sa simplicité, sa forme galbée et sa facilité d'utilisation.

2 largeurs de profilés : 150 et 215 mm.

Fixation par adhésif double face et capuchons aluminium collés compris dans le prix.

Pour une couleur sur mesure, merci de nous préciser le RAL et d'ajouter 20% au prix de l'aluminium naturel.



215 mm de large

- 9 0450** 215 x 100 mm
- 9 0451** 215 x 150 mm
- 9 0452** 215 x 200 mm
- 9 0453** 215 x 297 mm

Autres tailles disponibles

150 mm de large

- 9 0410** 150 x 100 mm
- 9 0411** 150 x 150 mm
- 9 0412** 150 x 200 mm



Ventouse

9 0499

Gamme Crystal

Ligne épurée, alliant la transparence à l'aluminium pour votre signalétique intérieure.

7 formats différents sont disponibles. Un rhodoïd dépoli maintenu entre 2 plaques de polycarbonate de 3 mm d'épaisseur, champs polis, fixées par 2 butées en métal laqué.



Chaque système est livré avec 2 feuilles format A4, comprenant les insertions prédécoupées pour une impression effectuée par vos soins. Gabarit de pose fourni.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 7 0428 105 x 105 mm | 7 0431 210 x 148 mm |
| 7 0429 148 x 105 mm | 7 0432 210 x 210 mm |
| 7 0430 148 x 148 mm | 7 0433 210 x 297 mm |
| | 7 0434 297 x 420 mm |

Gamme Info Sign

Design moderne et original pour vos plaques de porte associant l'aluminium au polycarbonate.

Chaque système est livré avec un bristol blanc. Bristols supplémentaires disponibles pour une impression effectuée par vos soins. Vis et pastilles adhésives double face livrées avec les instructions.



7 0489



7 0490

9 formats disponibles

7 0488 149 x 52 mm

7 0489 149 x 105 mm

7 0490 149 x 148 mm

7 0494 210 x 297 mm

A4

7 0495 297 x 210 mm

A4

7 0496 297 x 420 mm

A3



7 0496



7 0488

7 0491 149 x 210 mm

7 0492 149 x 297 mm

7 0493 210 x 148 mm

A5

Optima

Système permettant toutes les fantaisies.

Système modulable en aluminium laqué simple ou double face, permettant la pose de supports d'images divers, tel l'aluminium, le bois, le polycarbonate, le verre, etc. Disponible en blanc mais laquage sur mesure possible.




Gamme Signum


Plaque de signalétique en aluminium anodisé légèrement galbé + polycarbonate pour insertion papier.

Ce système permet d'insérer et de personnaliser vos besoins. C'est avec une grande facilité que vous pouvez modifier et réaliser votre propre signalétique.

La gamme de profilés s'étend de 30 à 1200 mm de large.



① Des vis fixent les capuchons au profilé. Les capuchons peuvent être en PVC ou en aluminium.



② Le séparateur est optionnel, mais permet de distinguer vos informations.




③ Insertion papier des informations.



④ Le polycarbonate anti-reflets vient maintenir les insertions papier. La ventouse permet l'interchangeabilité de vos documents.



⑤ La plaque peut être soit fixée par des vis ou maintenue par de l'adhésif double face.



◀ Une gamme de 22 Profilés galbés en aluminium anodisé (de 30 à 1200 mm)

- 3 couleurs : Argent anodisé (en stock), laqué noir, or (sur commande).

◀ De nombreux accessoires pour une déclinaison complète :

- Plaque de porte, directionnels, drapeau, suspendu, totem, mât, triptyque, chevalet, etc...

◀ Accepte tous matériaux de 0,5 jusqu'à 3 mm d'épaisseur selon le profilé :

- Papier, gravure, PVC, métal, stratifié bois, etc...

◀ Kit pour impression papier en gestion interne.

- Polycarbonate anti-reflets en standard, autres couleurs sur mesure

◀ Séparateur pour les éléments modulables.

- 6 couleurs possibles : gris, noir, rouge, bleu, jaune et doré


◀ Modularité TOTALE, à l'aide d'une ventouse qui vous permet de changer à l'infini vos insertions.

◀ Fixation invisible par vissage, ou adhésif double face mousse.


Profilés, choisissez la couleur : Aluminium anodisé, noir ou doré (laquage RAL + 20%)

Capuchons, choisissez la couleur : Soit argent, noir ou doré en aluminium. Soit gris ou noir en plastique (ABS)

Polycarbonate anti-reflets compris.



Les plaques murales, drapeaux et suspendus peuvent être utilisés aussi bien au format paysage qu'au format portrait.



Présentoirs

A4 9 0282
A3 9 0283

Hauteur totale : 1 mètre




A4 9 0280
A3 9 0281
Hauteur totale : 1 mètre



Suspendus double face

Accessoires compris.
Autres tailles disponibles.



Suspendu 600 x 100 mm galbé verticalement.
4 capuchons plastiques vissés.

9 0260



Exemple
d'application



Suspendu 600 x 100 mm galbé horizontalement.
2 capuchons aluminium vissés.

9 0259



Exemple
d'application



Sur Poteau



Triptyque



Totem




Directionnel



Lumineux

Supports pour chaînes



70063

Poteau métal Epoxy blanc, 80 cm de haut avec passage pour chaînes sur socle Ø42 cm

70062

Poteau PVC blanc, 80 cm de haut avec passage pour chaînes sur socle Ø50 cm

70060

Poteau PVC blanc, 80 cm de haut avec passage pour chaînes à enfoncer. Existe en rouge/blanc et jaune/noir



70064

Poteau PVC blanc/rouge 90 cm de hauteur Socle 28 x 28 cm lestable

70066

Poteau PVC blanc 90 cm de hauteur Socle blanc 28 x 28 cm lestable

70065

Poteau PVC noir/jaune 90 cm de hauteur Socle noir 28 x 28 cm lestable

70074

Poteau PVC vert 90 cm de hauteur Socle vert 28 x 28 cm lestable

70067

Option : Socle béton (2,3kg)

Chaînes plastiques

Longueur : 25 mètres


	Ø6mm maillon long	Ø8mm maillon long	Ø10mm maillon long
	70189	70190	70142
	70191	70192	70144
	70185	70186	70187
	70197	70188	70198
	70183	70184	
		70193	
	70181	70182	

Photoluminescente

Anneaux brisés, vendus par sachet de 10 pièces.

	70460	70463	70466
	70461	70464	70467
	70462	70465	70468

Crochets



Balise de parking à lester

de sable ou gravier.
Poteau alu Ø60 mm - Hauteur 1mètre
Balise Ø330 mm - Poids 13 kg



70157

jaune/noir

70158

rouge/blanc

70159

jaune/noir

rouge/blanc

Supports pour chaînes avec support lesté rabattable



70110

Poteau PVC blanc/rouge 90 cm de hauteur Socle 28 x 28 cm lesté - 4Kg

70111

jaune/noir

70112

blanc

70113

noir

Chaîne avec chariot à roulettes

Afin de faciliter le transport et le stockage de vos chaînes avec leurs supports, nous vous proposons ces chariots à roulettes permettant de transporter jusqu'à 6 poteaux ronds de 60mm.



70195
Rouge et Blanc



70195/J
Jaune et noir



Barrières extensibles avec poteau

Barrière en acier de 1050 mm de hauteur.
Poteau de protection Ø60 mm avec socle de 8 kg et socle mobile à roulettes.




70179 Jaune et noir / 3600 x 25 mm
70179/2 Jaune et noir / 4000 x 40 mm




70180 Rouge et blanc / 3600 x 25 mm
70180/2 Rouge et blanc / 4000 x 40 mm


Chariot avec double barrière extensible de 2000 mm, rotation à 180°. Avec pictogramme de danger amovible. Poids total de 40 kg.



70194



Barrières de sécurité en acier



Barrières en acier constituées d'une traverse horizontale et d'un tube acier de 40 mm de diamètre pour une sécurité renforcée, elles sont disponibles en 1 mètre de haut avec platine de fixation de 150 x 150 mm percée de 4 trous de 12mm. Toutes sont proposées en trois largeurs (1, 1,50 ou 2 m).

Poids : 6,80 Kgs pour 1 mètre, 8,50 Kgs pour 1,50 m et 9,60 Kgs pour 2 mètres

- 70169** 1 mètre + la lettre J pour jaune
- 70350** 1,50 mètre OU la lettre NJ pour jaune et noir
- 70351** 2 mètres OU la lettre RB pour rouge et blanc
- 0810** Chevilles de fixation (Le lot de 4)

Existe en diamètre de 60 mm, nous questionner

Barrière de Protection en PVC

Idéale pour tout type de balisage ; chantier, routier, piétonnier, etc. Légère, portable, se déplace facilement, ergonomique et compacte. Grande stabilité grâce aux deux réservoirs intégrés pouvant contenir : sel, sable ou eau.

Haute résistance aux impacts et aux variations de température : polyéthylène haute densité.

Poids à vide 6,8 Kg, hauteur 1,05 mètre, longueur dépliée : 2,25 mètres.



70168

en polyuréthane

Barrières en polyuréthane avec bandes rétro réfléchissantes et platines 140x140x20mm



70352

375 x 350 mm



70353

750 x 350 mm



70354

1000 x 350 mm



70355

750 x 600 mm



70356

1000 x 600 mm



70357

750 x 1200 mm



70358

1000 x 1250 mm



Kit de fixation, 8 chevilles spéciales, 95 mm de longueur, Ø10 mm

- 70359** Galvanisé
- 70359/2** Acier

Trépied de protection 600 x 600 x 600 mm

- 70363** Vert
- 70363/J** Jaune



Amortisseurs de chocs

Mousse polyuréthane de protection auto adhésive (sauf sur modèle en U). Longueur 1 ou 5 mètres, ou au mètre linéaire pour protéger efficacement les angles vifs, signaler les parkings, les zones de danger et d'autres nombreuses applications.

Amortisseurs adhésifs d'angles

25 x 25 mm
Diamètre : Ø 40 mm



7 0023
7 0023/5
7 0023/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

34 x 34 mm
Diamètre : Ø 60 mm



7 0024
7 0024/5
7 0024/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

41 x 36 mm



7 0005
7 0005/5
7 0005/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

26 x 19 mm
épaisseur de 7 mm



7 0006
7 0006/5
7 0006/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

47 x 35 mm
épaisseur de 12 mm



7 0007
7 0007/5
7 0007/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

Protections adhésifs des tubes

Diamètre : Ø 50 mm
pour tube de Ø 30 mm
épaisseur de 10 mm



7 0014
7 0014/5
7 0014/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

Diamètre : Ø 70 mm
pour tube de Ø 50 mm
épaisseur de 10 mm



7 0015

l'unité d'1 mètre

Protections des arêtes à clipser

Diamètre : Ø 40 mm
pour arêtes de 8x19 mm



7 0008
7 0008/5
7 0008/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

41 x 36 mm
pour arêtes de 8x19 mm



7 0009
7 0009/5
7 0009/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

26 x 30 mm
pour arêtes de 8x19 mm



7 0013
7 0013/5
7 0013/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

Protections des surfaces

40 x 11 mm



7 0017
7 0017/5
7 0017/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire

40 x 30 mm



7 0027
7 0027/5
7 0027/ml

l'unité d'1 mètre
les 5 mètres
au mètre linéaire



Angles adhésifs de protection

Pour Type A



7 0030
7 0030/1

avec 2 branches
avec 3 branches

Pour Type H



7 0031
7 0031/1

avec 2 branches
avec 3 branches

Pour Type E




7 0032
7 0032/1

avec 2 branches
avec 3 branches



Bandeau de signalisation

Rétractable en polypropylène se composant de 2 points d'accroche (fixations non fournies). Housse de protection fournie



70582

Couleur rouge orangé et blanc
20 mètres x 300 mm

70582/R

Couleur rouge orangé et blanc avec du tissu réfléchissant
20 mètres x 300 mm

Avec enrouleur



70583

Couleur rouge orangé et blanc
20 mètres x 300 mm

70583/R

Couleur rouge orangé et blanc avec du tissu réfléchissant
20 mètres x 300 mm


Mousse de protection plate en mousse contre les chocs

Adhésif 3M au dos - Protection lavable



70570

350 x 80 x 15 mm



70571

350 x 80 x 15 mm



70572

400 x 200 x 40 mm



70573

400 x 200 x 40 mm

Potelet à mémoire de forme

de diamètre Ø100 mm et de hauteur de 913 mm + 200 mm à sceller
Quatre couleurs disponibles : Noir, Vert, Gris anthracite et Marron



A sceller directement dans le béton
OU achetez le boîtier à sceller, (sous la photo)

70554/G

Gris anthracite

70554/N

Noir

70554/V

Vert

70554/M

Marron



Hauteur de 800 mm avec platine de fixation



Potelet à mémoire de forme

de diamètre Ø100 mm et de hauteur de 800 mm avec platine de fixation

Deux couleurs disponibles : Noir et Vert

70555/N

Noir

70555/V

Vert

A fixer au sol à l'aide de vis et chevilles
(non fournies)



Accessoire :

Boîtier à sceller

pour garder les poteaux amovibles


Avec serrure pompiers pour permettre de retirer le poteau

en place, le couvercle se range dans son logement

poteau retiré : le couvercle ferme le boîtier.

Poids : 3.5 Kgs

70556



Butée de parking

Butée de parking haute visibilité avec réflecteurs, munie de 2 passes cables 20mm. Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé. Dimensions 1830 mm x 150 mm.



70870

Signalisation de virage de parking



70576

1000 x 300 mm

Colle polyuréthane

70577

pour BÉTON ou

GOUDRON 250 ml

Panneau fabriqué en caoutchouc avec 4 flèches de couleur jaune en micro bille de verre intégrées. Entre chaque flèche jaune, viennent s'ajouter 5 réflecteurs (soit au total 15 réflecteurs par mètre).

Se fixe très facilement sur un mur grâce à la colle (vendue en option) complétée par les 6 vis incluses.

Borne



70151

Borne de délimitation Catadioptré fourni.

Fixation par chevilles 900 x 100 mm (90 mm de hauteur)

Existe en 450 x 100, marquage possible.


Protection



70152

Protection de parking acier galvanisé 890 x 455 mm.
Fermeture par serrure individuelle.

Poteaux à sangle sur socle portable



Poteau aluminium avec système de sangles rétractables en polypropylène de 3 mètres de longueur. Socle en fonte recouvert d'un habillage plastique traité anti-UV (fourni avec le poteau).

Poteau hauteur totale : 940 mm
Diamètre du socle : 325 mm
Poids de l'ensemble : 11,4kg

7 couleurs de sangles :
- noir/bleu
- noir/rouge
- noir/jaune
- noir/argent
- rouge
- bleu
- jaune

8 finitions de poteau :
- Blanc laqué
- Bleu laqué
- Jaune laqué
- Rouge laqué
- Noir laqué
- Aluminium anodisé
- Champagne anodisé
- Bronze anodisé

Ajouter à la référence la couleur du poteau et de la sangle souhaitée

70404

Sangles avec enrouleur



Guides de flux muraux

Enrouleurs muraux avec sangles et récepteurs.

Couleurs de sangles : Noir, Jaune ou Rouge (à préciser lors de votre commande).

Personnalisation de la sangle sur devis.

- 70900 Largeur : 50 mm - Longueur : 4600 mm
- 70901 Largeur : 50 mm - Longueur : 7700 mm
- 70902 Largeur : 50 mm - Longueur : 9000 mm
- 70903 Largeur : 150 mm - Longueur : 2000 mm
- 70904 Largeur : 150 mm - Longueur : 4000 mm

Guides de flux mobiles

Poteaux laqués noirs, base de 12 Kg, avec sangle 50 mm x 2300 mm

Autres finitions de poteaux sur devis (Chrome poli ou inox).

Personnalisation de la sangle sur devis.

- 70905 Socle plat
- 70906 Socle à roulettes


Présentoirs

A4 90285

Hauteur totale : 1,18 mètre

A3 90286

Hauteur totale : 1,25 mètre



70407

Poteau de 1,20 mètre sur socle portable ET support d'information droit A4




Ensemble poteau sur socle de 25 x 30 cm et support d'information incliné à 45° de format :

A4 70408

A3 70409

Hauteur du poteau 1 mètre
les cadres en aluminium avec une protection plexi sont ouvrables sur les 4 côtés en façade.

Sangle avec support mural



Platine murale pour réception de la sangle.

70406

Sangle de 3 mètres rétractable avec 3 positions différentes permettant la départ de la sangle, à droite, à gauche et en face du support. Existe aussi en 4 mètres.

70405

4 couleurs de sangles :
- noir/bleu,
- noir/rouge,
- noir/jaune,
- noir/argent.

Signalétique photoluminescente

Marquage de porte



70816
100 x 254 mm

70817

Pastilles de sol



70818
Ø100 mm



60783 Ø60mm
60784 Ø80mm




66063 Ø60mm



60781 Ø60mm
60782 Ø80mm

Contour de porte



70819 Angle aluminium 50 x 200 mm
70814 Angle aluminium 25 x 200 mm
70813 Longueur aluminium 50 x 1000 mm

Paravent de protection travaux

Barrière de travaux efficace et légère
Stable, posée sur ses 3 faces on peut la compléter avec des modules additionnels.
Structure en tube PVC et panneaux en polyester - Poids : 4.100 Kgs
Personnalisation possible



70576 1700 x 1000 mm



Equipements individuels



Gilet de protection de qualité conforme à la norme NF EN 471 muni de bandes réfléchissantes 3M

70802 O J



Brassard 45 x 50 cm avec bande rétro-réfléchissante de 1,5 cm

Pour choisir la couleur, ajoutez la lettre correspondante

70820 O J

Brassards

Brassard à fixation automatique

Le brassard SLAP s'enroule sur lui-même dès qu'on le frappe sur le bras. Ce système permet un gain de temps et aucune fixation grâce à sa fine lame d'acier.



SÉCURITÉ 70825

SECOURISTE 70828



ÉVACUATION 70824



POMPIERS 70822

GUIDE-FILE 70826 V

GUIDE-FILE 70826 J



SST 70823

SERRE-FILE 70827 J

SERRE-FILE 70827 V

Brassard avec une bande réfléchissante



70840 ST SST
70840 IN INTERVENTION
70840 E ÉVACUATION
70840 EC ÉCOLE
70840 SEC SÉCURITÉ
70840 SF SERRE-FILE
70840 GF GUIDE-FILE




Autres marquages et couleurs sur demande

Rouleaux adhésifs réfléchissants

Usage interne / externe

Utilisant un système de lentilles incorporées




6 6087 50 mm x 25 mètres




6 6212 100 mm x 25 mètres

6 6095 50 mm x 10 mètres




6 6088 50 mm x 25 mètres




6 6213 100 mm x 25 mètres

6 6096 50 mm x 10 mètres




6 6093 50 mm x 10 mètres



6 6089 50 mm x 10 mètres



6 6091 50 mm x 10 mètres




6 6090 50 mm x 10 mètres

6 6092 100 mm x 10 mètres

Rouleaux photoluminescents


Dimensions : 20, 40 ou 80 mm x 10 mètres



6 6226 20 mm x 10 m


6 6227 40 mm x 10 m

6 6228 80 mm x 10 m




6 0317 40 mm x 10 m

6 0318 80 mm x 10 m



6 0315 40 mm x 10 m

6 0316 80 mm x 10 m




6 0319 40 mm x 10 m


6 0325 80 mm x 10 m

Rouleaux adhésif antidérapants


Dimensions : 50 mm x 18,2 mètres



6 0105




6 0109



6 0107




6 0108



6 0106

6 0106/25 25 mm x 18,20 mètres



6 0110

Rouleaux adhésifs imprimés

Polypropylène

Conditionnement par lot de 6

100 m x 50 mm



7 0334 100m x 50 mm



7 0335 100m x 50 mm



7 0331 100m x 50 mm



7 0332 100m x 50 mm



7 0333 100m x 50 mm



7 0339 100m x 50 mm



7 0336 100m x 50 mm



7 0320 100m x 50 mm



7 0329 100m x 50 mm



7 0321 100m x 50 mm



7 0325 100 x 50 mm



7 0322 100 x 50 mm



7 0323 100 x 50 mm



7 0324 100 x 50 mm

Rouleaux adhésifs non réfléchissants personnalisés qualité supérieure

Usage interne et externe PVC extrudé, très forte adhérence.



Solide, durable, rouleau de sol intérieur en PVC avec des qualités de forte adhérence, idéal pour marquer immédiatement les passages, zones réservées, etc.

50 mm x 100 mètres

Par lot de 12	Par lot de 24	Par lot de 36
7 0225	7 0226	7 0227
/L'unité	/L'unité	/L'unité

75 mm x 100 mètres

Par lot de 12	Par lot de 24	Par lot de 48
7 0228	7 0229	7 0230
/L'unité	/L'unité	/L'unité

50 mm par 100 mètres 2 couleurs + blanc

Par lot de 12	Par lot de 24	Par lot de 36
7 0225/2	7 0226/2	7 0227/2
/L'unité	/L'unité	/L'unité

75 mm par 100 mètres 2 couleurs + blanc

Par lot de 12	Par lot de 24	Par lot de 36
7 0228/2	7 0229/2	7 0230/2
/L'unité	/L'unité	/L'unité

Rouleaux adhésifs non réfléchissants

Usage interne et externe PVC Extrudé, très forte adhérence

Qualité supérieure Dimensions : 50 mm x 33 mètres



6 0183 50 mm x 33 m




6 0186 50 mm x 33 m

Rouleaux adhésifs non réfléchissants


Usage interne - Dimensions : 50 mm x 33 mètres - Epaisseur : 130 µ




6 6085 50 mm x 33 m
6 0169 75 mm x 33 m
6 0178 100 mm x 33 m




6 6084 50 mm x 33 m
6 0168 75 mm x 33 m
6 0177 100 mm x 33 m




6 6086 50 mm x 33 m
6 0170 75 mm x 33 m
6 0179 100 mm x 33 m




6 0180 50 mm x 33 m




6 6110 50 mm x 33 m
6 0162 75 mm x 33 m
6 0171 100 mm x 33 m




6 0155 50 mm x 33 m
6 0156 75 mm x 33 m
6 0157 100 mm x 33 m




6 6111 50 mm x 33 m
6 0165 75 mm x 33 m
6 0174 100 mm x 33 m




6 6113 50 mm x 33 m
6 0166 75 mm x 33 m
6 0175 100 mm x 33 m



6 6112 50 mm x 33 m
6 0163 75 mm x 33 m
6 0172 100 mm x 33 m



6 6115 50 mm x 33 m
6 0167 75 mm x 33 m
6 0176 100 mm x 33 m



6 6114 50 mm x 33 m
6 0161 75 mm x 33 m
6 0173 100 mm x 33 m

Pour une commande de 6 rouleaux de référence identique Remise de 20 % (sauf les rouleaux personnalisés)



Applicateur de sol pour tous les rouleaux **6 6159**

Rouleaux fluorescents


Dimensions : 50 mm x 25 mètres




6 0101



6 0103



6 0102



6 0104

Rubalise = Rouleaux non adhésifs



Qualité standard

6 0222 100 m x 50 mm

6 0223 200 m x 50 mm

6 0221 500 m x 75 mm

Qualité supérieure

6 0224 500 m x 65 mm

6 6216 500 m x 75 mm



Qualité standard

6 0287 500 m x 75 mm

Qualité supérieure

6 6285 500 m x 75 mm

6 0227 100 m x 50 mm



Qualité standard

6 0288 100 m x 50 mm

6 0286 200 m x 50 mm

Qualité supérieure

6 8030 500 m x 75 mm



Qualité supérieure

6 8029 500 m x 75 mm




Qualité supérieure

6 8031 500 m x 75 mm




Rubalise réfléchissante

6 8050 250 m x 75 mm



Qualité supérieure

6 8040 250 m x 75 mm



Qualité supérieure

6 8041 250 m x 75 mm




Qualité supérieure

6 8042 250 m x 75 mm




Qualité supérieure

6 8043 250 m x 75 mm




Qualité supérieure

6 8044 250 m x 75 mm



Qualité supérieure

6 8045 250 m x 75 mm




Rubalise biodégradable, non toxique et exempt de PVC

6 0295 250 m x 70 mm



Rubalise = Rouleaux non adhésifs



Ruban textile, 1 face fluo rouge,
1 face blanche

6 0290 50 mm x 35 mètres

Ruban textile, 1 face fluo rouge,
1 face fluo jaune

6 0291 50 mm x 50 mètres

Ruban textile, 1 face fluo rouge,
1 face jaune + rétro réfléchissant gris

6 0292 50 mm x 50 mètres

Pensez au distributeur, cela vous évitera
de passer votre temps à déchirer
manuellement la rubalise



6 0226

Dériveur de rubalise fourni avec un
rouleau blanc/rouge de 100 mètres par 50 mm




6 1295 75 mm x 250 m



7 6238 50 mm x 250 mètres

7 6238/75 50 mm x 250 mètres



7 6232 50 mm x 250 mètres

7 6232/75 50 mm x 250 mètres



7 6237 75 mm x 250 mètres



7 1102 50 mm x 250 mètres

7 1102/75 50 mm x 250 mètres



7 6239 50 mm x 250 mètres

7 6239/75 50 mm x 250 mètres



Qualité supérieure

6 6286 250 m x 70 mm



6 0112 33 m x 50 mm

Commande minimum de 6
rouleaux pour cet article



Qualité supérieure

6 0113 33 m x 50 mm



Qualité supérieure

6 0114 33 m x 50 mm



Qualité supérieure

6 0115 33 m x 50 mm



Qualité supérieure

6 0116 33 m x 50 mm



Qualité supérieure

6 0117 33 m x 50 mm



Qualité supérieure

6 0118 33 m x 50 mm

Rubalise personnalisable

Nous pouvons vous proposer une rubalise personnalisée pour vos événements. Logo, numéro de téléphone, message particulier... Inscrivez-y ce que vous souhaitez. Vous trouverez ci-dessous un tableau de prix pour les demandes les plus courantes. Toutefois, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis correspondant à VOTRE PROJET.

Autres dimensions sur demande

Plus de couleurs sur demande

Rubalise personnalisée, impression 1 face, polyéthylène blanc, épaisseur 70 microns.

50 mm de haut x 100 mètres 1 couleur sur blanc

Par 36	Par 72
7 0234	7 0235
L'unité	L'unité

75 mm de haut x 250 mètres 1 couleur sur blanc


Par 15	Par 30
7 0231	7 0232
L'unité	L'unité

50 mm de haut x 100 mètres 2 couleurs + blanc

Par 36	Par 72
7 0234/2	7 0235/2
L'unité	L'unité

75 mm de haut x 250 mètres 2 couleurs + blanc

Par 36	Par 72
7 0231/2	7 0232/2
L'unité	L'unité



Personnalisation de vos véhicules commerciaux (ou même votre bateau !)

Pour personnaliser vos véhicules et transporter votre image au fil de vos déplacements, nous vous proposons un habillage personnalisé.

Disponible pour tout type de véhicule, cet habillage pourra se faire en marquage adhésif ou en impression numérique sur vinyle selon votre projet.


Demandez-nous un devis !




Cadre-clic

Cadre à angles droits avec structure en aluminium anodisé. Autres couleurs sur demande.

Fixation



Changement de l'affiche



7 0741	210 x 297 mm	A4
7 0742	297 x 420 mm	A3
7 0743	420 x 594 mm	A2
7 0744	594 x 841 mm	A1
7 0745	841 x 1189 mm	A0



Gamme Eco - Intérieur



Extra-plate

Utilisation intérieure.
Épaisseur 22 mm
Vitrine avec cadre aluminium anodisé
Avec serrure
Fond tôle laquée blanche RAL 9010
Les tailles mentionnées correspondent aux formats utiles

Largeur x Hauteur

7 0701	T	L	433 x 310 mm	2 A4
7 0702	T	L	433 x 607 mm	4 A4
7 0703	T	L	643 x 607 mm	6 A4
7 0704	T	L	643 x 904 mm	9 A4

Gamme Eco - Intérieur



Actuelle

Utilisation intérieure.
Épaisseur 33 mm
Vitrine avec cadre alu anodisé
Avec serrure
Cadre en aluminium anodisé.
Fond, tôle laquée blanche RAL 9010 ou liège
T = Tôle / L = Liège

Largeur x Hauteur

7 0777	T	L	432 x 606 mm	4 A4
7 0778	T	L	642 x 606 mm	6 A4
7 0779	T	L	642 x 903 mm	9 A4

Gamme Standard - Intérieur



Nature

Utilisation intérieure.
Épaisseur 32 mm.
Serrure.
Aluminium anodisé.
Fond, tôle laquée blanche RAL 9010 ou liège
T = Tôle / L = Liège

Largeur x Hauteur

7 0705	T	L	433 x 607 mm	4 A4
7 0706	T	L	643 x 607 mm	6 A4
7 0707	T	L	643 x 904 mm	9 A4
7 0708	T	L	852 x 1201 mm	16 A4



Authentique

Utilisation intérieure.
Épaisseur 32 mm.
Serrure.
Aluminium anodisé.
Fond, tôle laquée blanche RAL 9010 ou liège
T = Tôle / L = Liège

Largeur x Hauteur

7 0780	T	L	433 x 607 mm	4 A4
7 0781	T	L	643 x 607 mm	6 A4
7 0782	T	L	643 x 904 mm	9 A4
7 0783	T	L	852 x 904 mm	12 A4

Gamme Eco - Extérieur



Utilisation intérieure / extérieure.
Épaisseur 35 mm.
Serrure - Aluminium anodisé.
Fond, tôle laquée blanche RAL 9010

Largeur x Hauteur

7 0709	T	L	612 x 648 mm	6 A4
7 0710	T	L	909 x 648 mm	9 A4
7 0711	T	L	909 x 858 mm	12 A4



Gamme Standard - Extérieur



Classique

Utilisation intérieure / extérieure.
Épaisseur 45 mm.
Serrure.
Fond métal.
1 porte battante.

Largeur x Hauteur

7 0712	T	L	638 x 899 mm	9 A4
7 0713	T	L	848 x 899 mm	12 A4
7 0714	T	L	848 x 1196 mm	16 A4
7 0715	T	L	1470 x 897 mm	21 A4

Gamme Luxe - Intérieur

Prestige

Vitrine coulissante avec cadre en aluminium anodisé
Utilisation intérieure.
Épaisseur 50 mm.
Serrure.
Fond, tôle laquée blanche RAL 9010 ou liège
T = Tôle / L = Liège



Largeur x Hauteur

7 0784	T L	859 x 613 mm	8 A4
7 0785	T L	1069 x 613 mm	10 A4
7 0786	T L	1279 x 613 mm	12 A4
7 0787	T L	1080 x 910 mm	15 A4



Tableaux d’Affichage

Tableau en liège permettant un affichage avec punaises ou épingles
Cadre aluminium. Épaisseur 26 mm
Fixation murale
Autres dimensions sur demande.

Largeur x Hauteur

7 0728	900 x 600 mm
7 0729	1200 x 900 mm
7 0730	1500 x 900 mm
7 0731	2000 x 1000 mm



La boîte de 100 épingles de couleurs différentes pour fond liège.

7 0732




Tableau magnétique

Tableau habillé d’un fond en tôle magnétique permettant un affichage avec aimants. Cadre aluminium.
Épaisseur 26mm. Fixation murale.
Autres dimensions sur demande.

Largeur x Hauteur

7 0722	600 x 900 mm
7 0723	900 x 1200 mm
7 0724	1200 x 900 mm



Tableaux à écrire

Tableau classique

Cadre aluminium.
Tableau magnétique émaillé.
Épaisseur 26 mm.
Autres dimensions sur demande.

Largeur x Hauteur

7 0725	900 x 600 mm
7 0726	1200 x 900 mm
7 0727	1500 x 1000 mm



Tableau sur pieds

Tableau blanc laqué sur pied.
Existe également en version émaillée ou mixte et en version mobile sur roulettes. Cadre aluminium.
Autres dimensions sur demande.

Largeur x Hauteur

7 0755	1200 x 900 mm
7 0756	1500 x 900 mm
7 0757	1800 x 900 mm



Gamme Lumineuse - Intérieur/Extérieur



Lumineuse

Utilisation intérieure / extérieure.
Épaisseur 45 mm.
Serrure.
Fond métal.
1 porte battante.

Largeur x Hauteur

7 0718	T	596 x 427 mm	4 A4
1 tube 8W			
7 0719	T	596 x 637 mm	6 A4
1 tube 13W			
7 0720	T	897 x 637 mm	9 A4
1 tube 18W			
7 0721	T	897 x 847 mm	12 A4
1 tube 18W			

Tableau d’affichage sur pied

Tableau simple face en liège ou avec un fond tôle, sur patins (existe aussi sur roulette sur demande). Ce type de tableau existe également en double face métal/métal, liège/liège ou métal/liège.
Autres dimensions sur demande.

Largeur x Hauteur

Liège	
7 0746	1200 x 900 mm
7 0747	1500 x 900 mm
7 0748	1800 x 900 mm

Métal

7 0749	1200 x 900 mm
7 0750	1500 x 900 mm
7 0751	1800 x 900 mm



Panneau à écrire

Tôle en acier laqué de 8mm d'épaisseur effaçable. Ce type de panneau permet le montage d'une surface à écrire sur mesure, d'un bloc (jusqu'à 3000x1250mm) ou en plusieurs parties.

7 0720 Prix au mètre carré

*Option fixation magnétique sur devis.

Plaquette magnétique

Plaquettes magnétique / 1 face blanche inscriptible sur brut. Autres couleurs disponibles.



Jaune
Orange
Rouge
Bleu
Vert
Noir
Blanc



Taille	Quantité	
65 x 15 mm	100	70201
80 x 25 mm	50	70202
100 x 30 mm	50	70203
150 x 50 mm	50	70214
100 x 50 mm	50	70219

Plaque magnétique

Plaque de magnétique brut
Épaisseur 15 mm
Feuille A4
70201



Autres dimensions possibles


Ruban ferreux

Ruban ou feuille en fer avec une face adhésive permet ensuite de positionner du magnétique sur n'importe quel support.

Taille	Quantité	
1 mètre x 15 mm	lot de 10	70223
1 mètre x 30 mm	lot de 5	70216
1 mètre x 50 mm	lot de 5	70217
210 x 300 mm	lot de 10 feuilles	70218

Ruban magnétique

Ruban magnétique **non inscriptible**.
A couper.



Longueur	Largeur	Épaisseur	Sans adhésif	Avec adhésif
30 mètres	10 mm	1,5 mm	70204	70209
	15 mm	1,5 mm	70205	70210
	20 mm	2 mm	70206	70211
	25 mm	1,5 mm	70207	70212
	30 mm	2 mm	70208	70213



Autres applications magnétiques, merci de nous consulter.



La boîte de 10 aimants blancs Ø15 mm pour fond tôle.

70733

Panneau magnétique

Panneau magnétique ultra résistant d'épaisseur de 3mm. Laqué blanc 9003 deux faces. Permettant le montage d'une surface magnétique sur mesure, d'un bloc (jusqu'à 3050x1220mm) ou en plusieurs parties.

70217 Prix au mètre carré

Affichage magnétique

Système d'affichage mural avec dos adhésif et contour magnétique de taille A3, A4, A5 ou A6. Lot de 2 pochettes. Permet d'informer rapidement d'une promotion, un planning, un menu, etc...



Fixation par adhésif REPOSITIONNABLE.

Protection supérieure anti reflets.
Existe en couleur :
Noir / Argent (A3)
Noir / Argent / Rouge / Bleu / Orange (A4)
Noir / Argent (A5)
Noir / Argent (A6)
Ajoutez la première lettre de la couleur à la référence lors de la commande.

70243	A3
70244	A4
70245	A5
70249	A6

Carte de chiffres et lettres en vinyle adhésif

Couleur au choix, à préciser lors de la commande



6 6700 38 x 90 mm
6 par carte



6 6701 21 x 56 mm
12 par carte



6 6702 21 x 38 mm
12 par carte



6 6703 14 x 19 mm
36 par carte



6 6705 6 x 9,5 mm
168 par carte



6 6704 8,5 x 12,5 mm
90 par carte

Étiquettes adhésives plastifiées.


- application facile,
- toutes couleurs disponibles,
- lettres et chiffres identiques par carte,
- lors de votre commande, notez la référence et faites la suivre de la lettre ou du chiffre.

Également disponible :

6 6706 45 x 130 mm
6 par carte



Conseil d'application du vinyle.



Chiffres et lettres en vinyle adhésif

Pour obtenir une cotation de notre service, merci de nous préciser :

- la hauteur des caractères,
- la quantité,
- les couleurs (Pantone / RAL),
- le texte et (ou) pictogramme,
- la police de caractère

Toutes couleurs disponibles

Références


Caractère vinyle 25 mm	6 0640
Caractère vinyle 26 à 40 mm	6 0641
Caractère vinyle 41 à 60 mm	6 0642
Caractère vinyle 61 à 100 mm	6 0643
Caractère vinyle 101 à 150 mm	6 0644
Caractère vinyle 151 à 200 mm	6 0645
Caractère vinyle 201 à 300 mm	6 0646
Pictogramme disponible dans le catalogue	6 0647




Vinyle adhésif pour chantier

Pastilles de couleur

Vinyle adhésif



6 0700




6 0701




6 0702



6 0703



6 0704



6 0705



Autres couleurs et autres tailles disponibles sur demande

Pour commander vos pastilles, précisez la référence suivie de son conditionnement.

Exemple :

100 pastilles jaunes de Ø30mm = 60702 / 100 / Ø30 mm

Pastilles couleur					
Taille	Ø8 mm	Ø15 mm	Ø20 mm	Ø30 mm	Ø50 mm
Quantité					
500					
100					
50					

Pastilles calendrier

Une couleur par année

Les pastilles calendriers permettent d'identifier les équipements nécessitant un entretien régulier. La couleur permet rapidement d'identifier l'année de péremption, les dates limites, les dates d'entrée en stock, les réglages à venir, etc.. Le poinçon permet de cocher la date voulue.



7 0548 Ø 15 mm
7 0549 Ø 25 mm



7 0523 Ø 15 mm
7 0524 Ø 25 mm



7 0531 Ø 15 mm
7 0532 Ø 25 mm



7 0533 Ø 15 mm
7 0534 Ø 25 mm



7 0525 Ø 15 mm
7 0526 Ø 25 mm



7 0527 Ø 15 mm
7 0522 Ø 25 mm

Autres formes disponibles sur demande



7 0515 ■
7 0516 ▲

Pastilles calendrier		
Taille	Diam 15 mm	Diam 25 mm
Quantité		
100		
50		

Pastilles de conformité vinyle

Impression numérique adhésive plastifiée



6 0708



6 0709



6 0710

Pastilles conformité		
Taille	Ø20 mm	Ø50 mm
Quantité		
500		
100		
50		

Pour commander vos pastilles, précisez la référence suivie de son conditionnement.

Exemple :

100 pastilles CONFORME = 60709 / 100 / Ø30 mm

Pastilles de contrôle d'étanchéité vinyle

Impression numérique adhésive plastifiée



6 0720



6 0721

Conforme à l'arrêté relatif au contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques prévu à l'article R.543-79 du code de l'environnement

Pastilles étanchéité	
Taille	Diam 40 mm
Quantité	
100	
50	

Occluer sans obscurcir

Décor en dépoli



6 1100 Rouleau de 610 mm x 20 mètres

6 1101 Rouleau de 610 mm x 10 mètres

6 1102 Bande de 610 mm x 1 m

6 1103 Bande de 610 mm x 50 cm

6 1104 Bande de 610 mm x 10 cm

Autres tailles et formes réalisables sur demande

Voir sans être vu

De l'extérieur, un miroir parfait.


De l'intérieur, une vitre transparente.




9 0170
Film sans tain à coller sur vitre.
Rouleau de 2,50 mètres x 1,22 mètre

Bande de décors en vinyle dépoli

Hauteur: 150 mm - Longueur de la bande: 500 mm



6 1091



6 1093



6 3058



6 3059



6 3072



6 3066




6 3069



6 3070



6 3071



6 3646



6 0391




6 6065



6 6066



6 6067



6 6865



6 1090



Votre logo ou symbole.
Format spécial sur demande.



Lettres et caractères découpés

Disponibles en :

- Plexiglas,
- Aluminium,
- Laiton,
- PVC,
- Médium (10 mm d'épaisseur).

Fixations :

- Picots
- Goujons pour lettres

Options :

- Traitement de surface
- polissage / Vernissage
- Laquage
- Brossage
- Grenailage
- Microbillage

Accessoires :

- Vis et cabochons
- Entretoise laiton
- Entretoise alu
- Plots plexi



Lettres découpées en PMMA.



Lettres en Plexi + Inox face avant.

Les lettres en bronze sont disponibles avec des polices Times et Arial. Elles sont fournies avec des tiges filetées à visser au verso dans des trous borgnes. Inscriptions livrées avec un gabarit de pose en carton pour faciliter le perçage.

Toutes tailles disponibles.



Lettres découpées en PMMA.



Caractères découpés éclairés



Lettres découpées en métal



Lettres découpées en laiton.



Lettres boîtiers éclairés

Hauteur Maxi	25 mm	40 mm	60 mm	100 mm	150 mm	200 mm	Épaisseur
Matériaux							
PVC noir	60600	60603	60606	SUR DEVIS			2 mm
PVC Argent	60601	60604	60607				2 mm
PVC Or	60602	60605	60608				2 mm
Plexiglas transparent*	60609	60610	60611	60612	60613	60614	3 mm
Plexiglas transparent*	60624	60625	60626	60627	60628	60629	10 mm
Aluminium	60617	60619	60620	60621	60622	60623	2 mm
Laiton	SUR DEVIS						2 mm
Bronze	SUR DEVIS						8 mm

* Pose d'un vinyle coloré sur demande - Autres dimensions ou matières sur demande.

Les références 60600 à 60608 correspondent uniquement à des PVC découpés de Police Times. Néanmoins, d'autres polices et couleurs sont disponibles. Voir les options en haut de cette page. La référence 60631 existe en laiton patiné pour les chiffres uniquement.

Plaques gravées

Surface en cm ²	GRAVOPLY ou METALLEX		GRAVOGLAS	
	1 ligne police bâton	La ligne supplémentaire	Gravoply 1,6 mm	La ligne supplémentaire
12	8 0100	8 0124	8 0148	8 0172
16	8 0101	8 0125	8 0149	8 0173
24	8 0102	8 0126	8 0150	8 0174
30	8 0103	8 0127	8 0151	8 0175
36	8 0104	8 0128	8 0152	8 0176
40	8 0105	8 0129	8 0153	8 0177
48	8 0106	8 0130	8 0154	8 0178
60	8 0107	8 0131	8 0155	8 0179
80	8 0108	8 0132	8 0156	8 0180
100	8 0109	8 0133	8 0157	8 0181
120	8 0110	8 0134	8 0158	8 0182
150	8 0111	8 0135	8 0159	8 0183
200	8 0112	8 0136	8 0160	8 0184
250	8 0113	8 0137	8 0161	8 0185
300	8 0114	8 0138	8 0162	8 0186
350	8 0115	8 0139	8 0163	8 0187
400	8 0116	8 0140	8 0164	8 0188
450	8 0117	8 0141	8 0165	8 0189
500	8 0118	8 0142	8 0166	8 0190
600	8 0119	8 0143	8 0167	8 0191

Polices de caractères standard :
Helvetica, Futura, Roman

Autres Polices de caractère disponibles

Le **Gravoply** : 2 Feuilles plastiques de couleurs différentes semi-rigide disponible en 0,8 mm ou 1,6 mm. Couleurs disponibles : quelques exemples ci-contre:

Le **Métallex** : 2 Feuilles plastiques aspect aluminium et mousse noire semi-rigide disponible en 0,8 mm et 1,6 mm. Couleurs disponibles, quelques exemples ci-contre:

Le **Gravoglas** : Acrylique grande rigidité incolore disponible en 3 mm. Lettres peintes. 2 possibilités de gravure :

- en façade (qualité intérieure) ou au dos (qualité extérieure).
- Texte noir ou blanc sur fond de teintes différentes (rouge, gris, orange, bleu etc...)

Gravoglas



Metallex



Gravoply



Lettres découpées dans du PVC sur goujons



Gravure sur laiton et mise en peinture noire



Caractères découpés sur structure en fer forgé

Gravure

Repérage de vannes

Marqueurs de vannes de gravure de grande qualité, pouvant être utilisés en accord avec les identifications de tuyauterie vous permettant de répondre à la législation. Les repères ronds sont en 1,6 mm d'épaisseur et sont gravés avec une séquence de 5 caractères maximum.

Les repères en laiton sont gravés et peuvent être fournis avec une mise en peinture. Les repères en Gravoply existent en 9 couleurs différentes.

Comment commander vos repères :

Utilisez la grille ci-contre pour sélectionner le repère approprié au sein de notre gamme.

1. Choisissez un repère de diamètre soit 27, soit 33, soit 38mm.
2. Choisissez le matériau, soit laiton, soit Gravoply (plastique)
3. Choisissez la séquence
4. Utilisez le code correspondant pour votre commande
5. Ajoutez le code couleur pour les repères en Gravoply

Repères sur mesure

Les marqueurs spéciaux peuvent être réalisés sous différentes formes, comme des triangles, carrés, ou encore en hexagone et dans différentes épaisseurs.



Gamme de couleurs disponibles pour les repères en Gravoply, ajoutez la lettre choisie à votre référence.



Marqueurs en Laiton



Spécifications :

Durée de vie intérieure : 15 ans
Durée de vie extérieure : 7 ans
Température maximum : 600°C
Température minimum : -40°C

Marqueurs en Gravoply



Spécifications :

Durée de vie intérieure : 5 ans
Durée de vie extérieure : 3 ans
Température maximum : 140°C
Température minimum : -40°C

Paquet de 25 numéros successifs	Diamètre 27 mm			Diamètre 33 mm			Diamètre 38 mm		
	Laiton naturel	Laiton mis en peinture	Gravoply 1,6 mm	Laiton naturel	Laiton mis en peinture	Gravoply 1,6 mm	Laiton naturel	Laiton mis en peinture	Gravoply 1,6 mm
1 à 25	8 0300	8 0350	8 0400	8 0450	8 0500	8 0550	8 0600	8 0650	8 0700
26 à 50	8 0301	8 0351	8 0401	8 0451	8 0501	8 0551	8 0601	8 0651	8 0701
51 à 75	8 0302	8 0352	8 0402	8 0452	8 0502	8 0552	8 0602	8 0652	8 0702
76 à 100	8 0303	8 0353	8 0403	8 0453	8 0503	8 0553	8 0603	8 0653	8 0703
101 à 125	8 0304	8 0354	8 0404	8 0454	8 0504	8 0554	8 0604	8 0654	8 0704
126 à 150	8 0305	8 0355	8 0405	8 0455	8 0505	8 0555	8 0605	8 0655	8 0705
151 à 175	8 0306	8 0356	8 0406	8 0456	8 0506	8 0556	8 0606	8 0656	8 0706
176 à 200	8 0307	8 0357	8 0407	8 0457	8 0507	8 0557	8 0607	8 0657	8 0707
201 à 225	8 0308	8 0358	8 0408	8 0458	8 0508	8 0558	8 0608	8 0658	8 0708
226 à 250	8 0309	8 0359	8 0409	8 0459	8 0509	8 0559	8 0609	8 0659	8 0709
251 à 275	8 0310	8 0360	8 0410	8 0460	8 0510	8 0560	8 0610	8 0660	8 0710
276 à 300	8 0311	8 0361	8 0411	8 0461	8 0511	8 0561	8 0611	8 0661	8 0711
301 à 325	8 0312	8 0362	8 0412	8 0462	8 0512	8 0562	8 0612	8 0662	8 0712
326 à 350	8 0313	8 0363	8 0413	8 0463	8 0513	8 0563	8 0613	8 0663	8 0713
351 à 375	8 0314	8 0364	8 0414	8 0464	8 0514	8 0564	8 0614	8 0664	8 0714
376 à 400	8 0315	8 0365	8 0415	8 0465	8 0515	8 0565	8 0615	8 0665	8 0715

Chaînettes de vanne



Chaînette boule de différentes longueurs. Fermoirs également disponibles.

- 8 0245 100 mm
- 8 0246 200 mm
- 8 0247 300 mm
- 8 0248 450 mm
- 8 0249 500 mm
- 8 0250 Fermoir

Votre image

Tous les panneaux dont vous avez besoin n'existent pas forcément en standard.

Nous mettons à votre disposition un service qui apporte une réponse personnalisée à votre projet de signalétique.

- Tout en respectant votre charte graphique, notre service d'infographie donnera une nouvelle dimension à votre environnement en conciliant fonctionnalité, esthétique et élégance.

- Votre signalétique sera imaginée et conçue comme un vecteur de communication stratégique qui vous permettra de recréer une ambiance propre à l'image de votre entreprise, tout en vous laissant le choix des supports et du marquage.

Un très large choix de finitions viendra parfaire votre présentation et la rendra unique.

Nous pouvons recevoir vos mises en page, vos logos par e-mail, CD-rom, DVD, clé USB, etc.

Merci de nous communiquer ces fichiers d'une des façons suivantes :


- Illustrator (format .eps, .ai),
- Photoshop minimum 300 Dpi (psd, eps, tiff, jpg haute résolution)
- PDF HD

La qualité des fichiers envoyés déterminera la qualité des images produites !

Déclinaison des identités graphiques en fonction des besoins de l'établissement :



Information
Vinyle adhésif pour chantier



Décoration
Vitrophanie adhésive



Information
Totems



Information
Totems extérieurs



Information
Marquage adhésif au sol



Information
Marquage adhésif au sol



Information
Aluminium sur poteau



Communication
Totem lumineux



Information
Drapeau lumineux



Information
Marquage adhésif mural





Communication / Information
Totems simple face avec tôles découpées



Information
Tôles découpées et marquage adhésif



Communication
Panneaux lumineux sur poteau alu



Information
Plaques alu fixées avec entretoises



Information
Vynyle adhésif plastifié





Communication
Signalétique d'accueil




Rétro éclairage
Caisson avec lettres découpées rétro éclairées



Communication
Totem



Notre équipe en plein travail



- 1 Consignes d'atelier
- 2 Triptyque suspendu
- 3 Panneau magnétique modulable
- 4 Rubans de marquage au sol
- 5 Pictogrammes de sol
- 6 Panneau directionnel fixe
- 7 Panneau mobile
- 8 Repères

Mail : mateca@club-internet.fr
 Site : www.mateca-environnement.fr

mateca ⁺⁺
 F N V I R O N N E M E N T

Adresse:
 14 Avenue Victor Hugo
 95160 Montmorency
 Téléphone : 01 39 64 54 64
 Fax : 01 39 89 90 19